







Samlevejledning

Terrasseoverdækning

300 L x 300 B cm



Kundeservice
Kontakt venligst din nærmeste Bilka butik

VIGTIGT

Læs venligst disse instrukser nøje før du begynder at samle terrasseoverdækningen. Udfør venligst de opremsede skridt i den rækkefølge, som de er angivet i disse instrukser.

Opbevar disse instrukser på et sikkert sted til fremtidig hvor du kan finde dem igen.

⇒ Forsigtighed og Sikkerhed

- Følg venligst instrukserne, som angives i denne manual.
- Pak de forskellige dele ud og kontrollér, at de alle er der.
- A sikkerhedsgrunde anbefaler vi på det kraftigste, at samlingen foretages af mindst to personer.
- Nogle dele har metal kanter, vær venligst forsigtig når komponenterne håndteres. Under samlingen bør der altid bæres handsker sko og sikkerhedsbriller.
- Prøv ikke at samle produktet i blæse- eller regnvejr.
- Skaf alle plastposer sikkert af vejen – opbevar dem utilgængeligt for små børn.
- Hold børn borte fra samlingsstedet
- Prøv ikke at samle produktet hvis du er træt, har taget stoffer, er på medicin eller har dukket alkohol, eller kan lide af svimmelhed.
- Når der anvendes en trappestige eller elværktøjer, så sdørg for at følg producentens sikkerhedsråd.
- Klatr ikke op til eller stå på taget.
- Stil ikke tunge ting op af pælene.
- Hæng ikke noget over, eller læg noget på svællerne.
- Kontakt venligst de lokale myndigheder for at finde ud af om, der kræves tilladelse til at opstille produktet.
- Hold tag og rendesten rent fra sne, jord og blade.
- Store mængder af sne på taget kan beskadige produktet og gøre det usikkert at stå under eller i nærheden af.
- Dette produkt er udelukkende designet til at være en **terrasseoverdækning**.

Nogle versioner af dette produkt er malede.

Hvis, farve får skrammer under samlingen kan det repareres med følgende farvekoder:

Hvid – RAL 9016

⇒ Rengøringsinstruktioner

Når du skal rengøre dit produkt, så brug en mild sæbeopløsning, og skyl af med koldt, rent vand.

Brug ikke acetone, rengøringsmidler med slibemidler, eller nogle andre kraftige rengøringsprodukter på panelet.


⇒ Før samlingen startes

- Produktet skal samles på et solidt underlag (såsom beton).
- Vælg placeringen nøje før samlingen på begyndes. Underlaget (ihvertfald under pælene) skal være plant.
- Saml på et blødt underlag for at undgå skrammer og skader på delene.



⇒ Justering af størrelse

Produktets størrelse kan indstilles til dine specifikke behov.



1. Svællen til vægmontering (toppen bagtil) kan indstilles til at være imellem 275 og 295 cm meter over jorden. Indstillingen sker imens man måler og borer huller (trin 8).





2. Pælens afstand til væggen kan justeres til imellem 210 og 276 cm. Indstillingen sker efter samlingen og før opstillingen forankres (trin 23) ved at forskyde pælene og svælle 1041 langs løbegange på tagsvællerne.

























3. Pælens afstand fra kanterne kan justeres til imellem 4 og 52 cm. Indstillingen sker efter samlingen og før opstillingen forankres (trin 23) ved at forskyde pælene og samleled 937 langs løbegangen på svælle 1041.











Bemærk: Vægmonteringen og afstand til væggen er bestemmende for tagets hældning og hele produktets kapacitet (afstanden fra rendestenen til væggen). En højere vægmontering og en kortere afstand imellem pælene øger taghældningen og mindsker den totale kapacitet.






Contents

Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
422	4 (+1)	433	29 (+1)	950	1	212	4
							
M4		M8					
465	4 (+1)	414	8 (+1)	951	1	7028	1
							
M4		M8					
447	8 (+1)	4042	8 (+1)	947	1	7027	1
							
		M8					
8708	6 (+1)	4010	12 (+1)	948	1		
							
411	30 (+4)	5000	12	7038	4		
							
M6							
466	30 (+4)	4000	12 (+1)	937	4		
							
M6							
T001	1						
							

Contents



Item		Qty.	Item		Qty.
1041		1	900		1
1042		2	953		1
1043		4	954		1
1044		2	3018		5

1



2

1041




x1



411



x8




1041



x2

937




x4


466



x8



a



4-52cm
1 1/2" - 20 1/2"

x2

a

937

937


1041

a

937


937

948



x1

947



x1

466





x4


411



x4




948




947

(a)+(b)





a





b





5



6




953






x1


4010




x4



265cm - 285cm
104 1/4" - 122 1/4"



a





4010

4010

4010

4010




b

b

b

b

b



4010

4000



x4



433



x4



x2




a


433

4000


953



~3 mm




953



953



954






x1




13mm










x2



13mm





466








x6





411



x6







1043



x4

466






x4

411




x4



3018




x5







x5





3018




x1

3018















3018







x4















411



466  x6





- 433  x8
- 4000  x8
- 5000  x8
- 4010  x8

