



SIKKERHEDSDATABLAD

LAVENDEL

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 13.08.2020

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn LAVENDEL

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Funktion Beskrivelse: Parfume, dufte
Kode: PC28

Produktgruppe Dufte

Anvendelse af stoffet eller præparatet Luftfrisker

Hovedanvendelse PC-TEC-6 Fragrances

Sekundær anvendelse PC-AIR-7 Candles - scented and unscented

Anvendelser der frarådes Ingen specifikke frarådede anvendelser er identificeret.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Downstream-bruger**

Firmanavn Paraffinhuset A/S

Postadresse Orevej 211

Postnr. 4760

Poststed Vordingborg

Land Danmark

Telefon + 45 55 34 05 05

E-mail stine@paraffinhuset.dk

Web-adresse www.paraffinhuset.dk

Org.nr. 37290505

Kontaktperson Stine Beck Petersen, Managing Director

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon

Telefon: + 45 55 34 05 05

Beskrivelse: Internt nødnummer, Mandag-torsdag 08.00 - 17.00, fredag 08.00 - 16.00

Telefon: Giftlinjen +45 82 12 12 12

Beskrivelse: Bispebjerg Hospital , Bispebjerg, Bakke 23, opgang 20 C 2400 Kbh NV, <https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx>.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Irrit. 2; Beregningsmetode.

Skin Sens. 1; H317; Beregningsmetode.

Aquatic Chronic 3; H412; Beregningsmetode.

I overensstemmelse med ATP nr.

CLP13-2018/1480

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensætning på etiketten

Linalylacetat, Linalool, synth., Citronellol, min. 96%, Camphor, synth., Eucalyptusolie, nat. min. 80%, Dipenten (limonen), alpha-Pinene, nat.

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P264 Vask Hænde grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P321 Særlig behandling (se Hinweis på denne etiket).
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P362 Alt tilsmudset tøj tages af.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Dette produkt indeholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kompositionstype

Blanding

Formuleringstype

OL Oil miscible liquid

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold	Noter
---------------	----------------	----------------	---------	-------

Linalylacetat	CAS-nr.: 115-95-7 EF-nr.: 204-115-4 REACH reg nr.: 01-2119454789-19-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; På basis af testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis af testdata. Eye Irrit. 2; H319; På basis af testdata.	1 - 10 % vgt/vgt	1
Linalool, synth.	CAS-nr.: 78-70-6 EF-nr.: 201-134-4 REACH reg nr.: 01-2119474016-42-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; På basis af testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis af testdata. Eye Irrit. 2; H319; På basis af testdata.	1 - 10 % vgt/vgt	1
Citronellol, min. 96%	CAS-nr.: 106-22-9 EF-nr.: 203-375-0 REACH reg nr.: 01-2119453995-23-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; På basis af testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis af testdata. Eye Irrit. 2; H319; På basis af testdata.	1 - 10 % vgt/vgt	1
Camphor, synth.	CAS-nr.: 76-22-2 EF-nr.: 244-350-4 REACH reg nr.: 01-2120788779-24-XXXX	Flam. Sol. 2; H228; På basis af testdata. Acute Tox. 4; H332; På basis af testdata. STOT SE 2; H371; På basis af testdata. STOT RE 2; H373; På basis af testdata.	1 - 10 % vgt/vgt	1
Eucalyptusolie, nat. min. 80%	EF-nr.: 283-406-2 REACH reg nr.: 01-2119978250-37-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; På basis af testdata. Asp. Tox. 1; H304; På basis af testdata. Skin Irrit. 2; H315; På basis af testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis af testdata. Aquatic Chronic 2; H411; På basis af testdata.	< 1 % vgt/vgt	6
Cymol, para	CAS-nr.: 99-87-6 EF-nr.: 202-796-7 REACH reg nr.: 01-2120807345-59-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; På basis af testdata. Asp. Tox. 1; H304; På basis af testdata. Aquatic Chronic 2; H411; På basis af testdata.	< 1 % vgt/vgt	6
Dipenten (limonen)	CAS-nr.: 5989-27-5 EF-nr.: 227-813-5 Indeksnr.: 601-029-00-7 REACH reg nr.: 01-2119529223-47-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; På basis af testdata. Skin Irrit. 2; H315; På basis af testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis af testdata. Aquatic Acute 1; H400; På basis af testdata. Aquatic Chronic 1; H410; På basis af testdata.	< 1 % vgt/vgt	2
alpha-Pinene, nat.	CAS-nr.: 80-56-8 EF-nr.: 201-291-9	Flam. Liq. 3; H226; På basis af testdata.	< 1 % vgt/vgt	6

REACH reg nr.: 01-2119519223-49-XXXX	Asp. Tox. 1; H304; På basis af testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis af testdata. Aquatic Chronic 1; H410; På basis af testdata.
---	--

¹Stof klassificeret som sundheds- og miljøfarlig

²Stof med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

⁶Stof opgivet for at give yderligere information

Beskrivelse af blandingen

Flydende blanding

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	For klager og symptomer, give dig en medicinsk behandling. Forbered i fare for bevidstløshed, offeret i stabilt sideleje for transport.
Indånding	Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Søg læge ved vedvarende gener.
Hudkontakt	VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. For klager og symptomer, give dig en medicinsk behandling.
Øjenkontakt	For klager og symptomer, pleje dig for oftalmologisk behandling
Indtagelse	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. For klager og symptomer, give dig en medicinsk behandling.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	se afsnit 11.1
Forsinkede symptomer og virkninger	Forsinkede effekter kan forventes efter langvarig eksponering.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk behandling	Dekontaminering, symptomatisk behandling.
----------------------	---

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Brug slukningsmidler foranstaltninger, som passer til lokale forhold og miljø. Carbondioxid. Pulver. Alkoholbestandigt skum.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter	Organiske nedbrydningsprodukter.
-------------------------------	----------------------------------

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Speciel beskyttelsesudstyr for brandfolk

Brug selvforsynet åndedrætsværn til brandbekæmpelse. Bær beskyttelsesbeklædning for at forhindre øjen- eller hudkontakt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. For at undgå lækager skal du placere utætte containere, så lækagen er på toppen.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord og vandmiljø. Inkluder spildt væske.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensning

Dæm op for spild med sand, jord eller andet egnet absorberende materiale. Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger

Se afsnit 8 for personlige værnemidler og afsnit 13 vedrørende bortskaffelse af affald.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering

Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Undgå dannelse af sprøjtetåger/aerosoler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Opbevares på et køligt og godt ventileret sted. Opbevares i tætlukket originalemballage.

7.3. Særlige anvendelser

Anbefalinger

se afsnit 1.1

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdier	Norm år
Citronellol, min. 96%	CAS-nr.: 106-22-9		
Dipenten (limonen)	CAS-nr.: 5989-27-5	Oprindelsesland: Tyskland Grænseværdi type: AGW 8 t. grænseværdi : 28 mg/ m ³	

Anmærkning

Bogstavkoder: AGW -

kortsigtet værdi

AGW - langtidsværdi

Anmærkning

Bokstav beskrivelse:

Arbejdspladsgrænse -

gennemsnit på 15 minutter

Arbejdspladsgrænse - 8

timers skift gennemsnit

Kilde: Tekniske regler for

farlige stoffer (TRGS) 900

Komité for farlige stoffer

(AGS) / Tyskland

Kortvarigt grænseværdiVærdi: 110 mg/m³**Anmærkning**

Bogstavkoder: AGW -

kortsigtet værdi

DNEL / PNEC

Komponent

Citronellol, min. 96%

DNEL

Gruppe: Professionel**Eksponeringsvej:** Langsigtet, indånding (systemisk)**Værdi:** 161,6 mg/m³**Gruppe:** Professionel**Eksponeringsvej:** Langsigtet, indånding (lokal)**Værdi:** 10 mg/m³**Gruppe:** Professionel**Eksponeringsvej:** Akut indånding (lokal)**Værdi:** 10 mg/m³**Gruppe:** Professionel**Eksponeringsvej:** Langsigtet, dermal (systemisk)**Værdi:** 327,4 mg/kg bw/day**Gruppe:** Professionel**Eksponeringsvej:** Akut dermal (lokal)**Værdi:** 2950 µg/kg bw/day**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, indånding (systemisk)**Værdi:** 47,8 mg/m³**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, indånding (lokal)**Værdi:** 10 mg/m³**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, dermal (systemisk)**Værdi:** 196,4 mg/kg bw/day**Gruppe:** Forbruger

PNEC

Eksponeringsvej: Akut dermal (lokal)**Værdi:** 2950 µg/kg bw/day**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, oral (systemisk)**Værdi:** 13,8 mg/kg bw/day**Eksponeringsvej:** Ferskvand**Værdi:** 0,0024 mg/l**Eksponeringsvej:** Saltvand**Værdi:** 0,0024 mg/l**Eksponeringsvej:** Rensningsanlæg STP**Værdi:** 580 mg/l**Eksponeringsvej:** Ferskvandssedimenter**Værdi:** 0,026 mg/l**Eksponeringsvej:** Saltvandssedimenter**Værdi:** 0,003 mg/l**Eksponeringsvej:** Jord**Værdi:** 0,0037

8.2. Eksponeringskontrol

Sikkerhedsskilte



Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Egnede tekniske kontroller

Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Egnet øjenbeskyttelse

Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. EN 166

Yderligere øjenbeskyttelse foranstaltninger

Sørg for øjet brusebad.

Beskyttelse af hænder

Egnede handsker

Brug egnede beskytteshandsker ved risiko for hudkontakt. EN 374

Egnede materialer

Bedst egnede er butylgummi-handsker, men væsken kan trænge gennem handskerne. Skift derfor hyppigt handsker.

Gennembrudstid

Værdi: ≤ 120 minut(er)

Bemærkninger: med fuld kontakt

Tykkelse af handskemateriale

Værdi: 0,4 mm

Beskyttelse af hud

Passende beskyttelsesbeklædning Brug opløsningsmiddelbestandigt beskyttelsestøj.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er nødvendigt ved

Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. Hvis der er risiko for dannelse af aerosol, skal du bruge en halv / fuld ansigtsmaske med et partikelfilter.

Opgaver der kræver åndedrætsværn

Nødsituationer

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	Væske
Tilstandsform	Ikke-tyktflydende.
Farve	Lysegul
Farveintensitet	Lys.
Lugt	Lavendel
pH	Bemærkninger: Ikke relevant.
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Frysepunkt	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Flammepunkt	Værdi: 60 -93 °C
Fordampningshastighed	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Antændelighed (fast stof, gas)	Data mangler.
Nedre eksplosionsgrænse med måleenhed	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Øvre eksplosionsgrænse med måleenhed	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Eksplosionsgrænse	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Damptryk	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Dampmassefylde	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Relativ massefylde	Værdi: 1,0180 -1,0420
Massefylde	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Vægtfylde	Årsag til frafald af data: Kan ikke bestemmes.
Opløselighed	Medium: Vand Bemærkninger: Ikke opløseligt i vand.
Fordelingskoefficient: n-octanol/ vand	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Selvantændelsestemperatur	Årsag til frafald af data: Ingen data.

Nedbrydelsestemperatur	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Viskositet	Bemærkninger: nicht viskos Årsag til frafald af data: Ingen data.
Eksplorative egenskaber	Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Bemærkninger	Ingen data registreret.
--------------	-------------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
-------------	-------------------------------

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Ingen farlige reaktioner under normale opbevarings-og brugsbetingelser kendt.
-------------------------------	---

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå varme.
-------------------------	--------------

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxider. Stærke reduktionsmidler.
----------------------------	---

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Kulmonoxid, kuldioxid, organiske nedbrydningsprodukter.
-------------------------------	---

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Komponent	Citronellol, min. 96%
Akut giftighed	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Varighed: 265 Værdi: 2650 mg/kg bw /d Forsøgsdyrsart: Kanin Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 3450 mg/kg bw /d

	Forsøgsdyrsart: Rotte
Komponent	Dipenten (limonen)
Akut giftighed	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 5600 mg/kg bw /d Forsøgsdyrsart: Mus Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 4400 mg/kg bw /d Forsøgsdyrsart: Rotte Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Subkutan. Værdi: 3170 mg/kg bw /d Forsøgsdyrsart: Mus

Andre oplysninger om sundhedsfare

Vurdering af akut toksicitet klassifikation	Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Toksikokinetik	Ingen data registreret.
Hudætsning / hudirritation, andre oplysninger	Kan virke irriterende.
Anden info om øjenskader eller irritation	Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Vurdering hudsensibilisering, klassifikation	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Generelt	Effekter kan forventes efter langvarig eksponering.
Indånding	Eksponering kan forårsage hoste eller gispe.
Hudkontakt	Eventuel irritation og rødme i kontaktområdet.
Øjenkontakt	Der kan være irritation og rødme. Kan forårsage overdreven tårer flyder.
Indtagelse	Mulig ømhed og rødme i munden og halsen.
Sensibilisering	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mutagenitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Carcinogenicitet, andre oplysninger	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organotoksicitet - enkelt eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organotoksicitet - gentagende eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering af aspiration,
fareklassificering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økotoksicitet

Produktet indeholder et stof, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Beskrivelse / evaluering af
persistens og nedbrydelighed

Produktet er biologisk letnedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Kommentarer til bioakkumulering

Produktets komponenter er ikke bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet indeholder stoffer, som bindes til partikulært materiale og tilbageholdes i jordmiljøet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT- og
vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Ozonlagsnedbrydende potentiale

Bemærkninger: Ozonnedbrydning ikke kendt.

Fotokemisk potentiale for
ozondannelse

Bemærkninger: Ozondannelsespotentiale ikke kendt.

Global opvarmning

Bemærkninger: Global drivhuseffekt ikke kendt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Egnede metoder til bortskaffelse
af kemikaliet

Overvej mulighederne for genanvendelse. Restprodukter og affald fra emballage og ikke tømte beholdere af produktet i overensstemmelse med gældende nationale og regionale regler, sæl, mærke og bortskaffe. Brug inden for EU klassifikationskoderne i den europæiske affaldsliste (EWL) ved afgørelse 2000/532/EF. Fordeling af affald til affald koder for EAV og industrielle processer er ansvarlig for affaldsproducentens.

Egnede metoder til bortskaffelse
af forurennet emballage

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

EAK-kode nr.

EAK-kode nr.: 160305 Organisk affald indeholdende farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald: Ja

EWL Emballage

EAK-kode nr.: 150106 Blandet emballage
Klassificeret som farligt affald: Ja

EU forordninger

Afgørelse 2000/532 / EF af 3. maj 2000 om en liste over farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.3. Transportfareklasse(r)

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.4. Emballagegruppe

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN	Ikke relevant.
-------------	----------------

IMDG	Ikke relevant.
------	----------------

ICAO/IATA	Ikke relevant.
-----------	----------------

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren	se afsnit 7
--	-------------

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Skib type, der kræves	Ikke relevant.
-----------------------	----------------

Forurening kategori	Ikke relevant.
---------------------	----------------

ADR/RID Andre oplysninger

Begrænset mængde	Ikke relevant.
------------------	----------------

ADN Andre oplysninger

Særlige bestemmelser	Ikke relevant.
----------------------	----------------

IMDG Andre oplysninger

Begrænset mængde	Ikke relevant.
------------------	----------------

ICAO/IATA Andre oplysninger

Anden transport, generelt	Ikke relevant.
---------------------------	----------------

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU direktiv	Forordning (EF) nr. 1907/2006 Forordning (EU) 2015/830 Metoder til vurdering af oplysninger (artikel 9 i forordning (EF) nr. 1272/2008)
Henvisninger (love / forskrifter)	Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. september 1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer. At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 50 af 12. januar 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført	Nej
Kemikaliesikkerhedsvurdering	Ingen data registreret.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Leverandørens anmærkninger	Oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger, der eksisterede på datoen for oprettelsen i vores besiddelse, og gives på betingelse af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med emballagen og / eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af dette produkt, eventuelt i kombination med andre produkter eller processer, er på egen risiko.
Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H226 Brandfarlig væske og damp. H228 Brandfarligt fast stof. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H371 Kan forårsage organskader H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Anvendte forkortelser og akronymer

ACGIH: U.S. American Conference of Governmental Industrial Hygienists / Amerikansk konference for statslige industrielle hygienister

ADR: Accord Européen sur le Transport des Marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road / Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad landevej)

ATP: Adoption to technical progress / Vedtagelse af tekniske fremskridt

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung / Afdeling der American Chemical Society)

CLP: Classification, labelling and packaging of substances and mixtures / Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

DPD: Directive 1999/45/EC (Preparation Directive / Retningslinje for blandinger)

DSD: Directive 67/548/EEC (Substance Directive / Retningslinje for stoffer)

EC50: Effect Concentration, mean / Medium effektiv koncentration

ECHA: European Chemicals Agency / Europæiske Kemikalieagentur

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Liste over eksisterende stoffer

ELINCS: European List of New Commercial Chemical Substances / Europæisk fortegnelse over nye kommercielle kemikalier

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

IATA: International Air Transport Association / International Lufttransportforening

IC50: Inhibition Concentration, mean / Medium hæmmende koncentration

ICAO: International Civil Aviation Organization / International Civil Luftfartsorganisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / International kode for transport af farligt gods med søgående fartøjer

IMO: International Maritime Organization / International Søfartsorganisation

LC50: Lethal Concentration, mean / Medium dødelig koncentration

LD50: Lethal Dose, mean / Medium dødelig dosis

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration / Laveste observerede koncentration af skadelig virkning

LOAEL: Lowest observed adverse effect level / Laveste observerede dosis skadelig virkning

NOAEL: No observed adverse effect level / Dosis eller koncentration uden observeret bivirkning

NIOSH: U.S. National Institute for Occupational Safety and Health / OS. National Institut for Arbejdsmiljø og Sikkerhed

OSHA: U.S. Occupational Safety and Health Administration / OS. Arbejdsmiljøadministration

PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic / Vedvarende, bioakkumulerende og giftig

REACH: Regulation on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Forordning om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning) af kemikalier

RID: Règlement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer / Forordninger for international transport af farligt gods med jernbane

vPvB: Very persistent and very bio-accumulative / Sehr persistent und sehr bioakkumulierend / Meget vedvarende og meget bioakkumulerende

Version

1

Bemærkninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad svarer til viden på oprettelsestidspunktet. Oplysningerne er beregnet til at give retningslinjer for sikker håndtering af det produkt, der er nævnt i sikkerhedsdatabladet under opbevaring, behandling, transport og bortskaffelse. Oplysningerne repræsenterer dog ikke garanterede egenskaber ved produktet og kan ikke overføres til andre produkter.

I det omfang det produkt, der er nævnt i dette sikkerhedsdatablad, er blandet, blandet eller behandlet med andre materialer, kan informationerne i dette sikkerhedsdatablad, medmindre andet udtrykkeligt er anført, ikke overføres til det nye materiale, der er fremstillet på denne måde.