

CARDIO

DA



TITAN LIFE TREADMILL T77

TITAN LIFE®

INDHOLDSFORTEGNELSE

KÆRE KUNDE	2
BORTSKAFFELSE	2
KUNDESERVICE	3
SERVICE OG REPARATION	4
GARANTIBESTEMMELSER	5
SIKKERHEDSINFORMATIONER	6
VIGTIG INFO	8
VEDLIGEHOLDELSE	10
RENGØRING	14
BRUGSVEJLEDNING	15

KÆRE KUNDE

Det glæder os, at du har valgt et TITAN LIFE produkt.

Dette er et kvalitetsprodukt, som er produceret med henblik på brug i hjemmet. Produktet er testet efter den europæiske norm EN 957.

Før påbegyndelse af samling samt brug af produktet, vil vi bede dig om at læse denne manual grundigt igennem.

Sidste nye version af produktmanual kan ses på

www.livingsport.dk/se/fi/no

Det anbefales at alle trin i monteringsvejledningen gennemgås grundigt, inden samlingen påbegyndes, samt at det kontrolleres, at alle dele er til stede og intakte.

I tilfælde af at emballagen er defekt/beskadiget ved modtagelsen, er det vigtigt at det bliver anmeldt skriftligt og med billed dokumentation, til transportør og købsstedet, indenfor 5 dage efter modtagelsen.

Gem altid al emballage, indtil produktet er samlet og testet.

Husk at gemme denne Manual / brugsvejledningen til eventuelt senere brug.

BORTSKAFFELSE



Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at videregive produktet til et relevant indsamlingssted. Denne ordning hjælper med at bevare naturlige ressourcer og forhindre eventuelle negative konsekvenser for både

mennesker og miljø.

KUNDESERVICE

For at vi kan yde den bedst mulige service ved eksempelvis mangler eller defekter på produktet, beder vi dig notere og gemme produktets serienummer samt kvittering. Serienummer finder du på et mærkat påsat nederst på produktets ramme. Eftersom ikke alle oplysninger altid fremgår på kvitteringen, anbefaler vi også, at du udfylder nedenstående oplysninger om produktet. Disse informationer skal anvendes, hvis du på et tidspunkt får behov for at kontakte Livingsport vedrørende dit produkt. Vi anbefaler at nedenstående oplysninger gemmes sammen med kvitteringen – kvitteringen skal kunne fremvises i tilfælde af reklamation.

Mærke:

eks. TITAN LIFE

Produkt type:

eks. Treadmill

Modelnavn:

eks. ATHLETE T'11

Serienummer:

eks. re-12011/5212/45101-01

Købssted:

eks. Expert sport Norge

SERVICE OG REPARATION

Vi ønsker at yde den hurtigste og bedst mulige service. Har du problemer med dit udstyr, eller ønsker du at bestille reservedele, så vil vi bede dig om at udfylde vores serviceskema, som du finder på vores hjemmeside. Ved bestilling af reservedele findes nummeret på den pågældende del i enten styklisten eller oversigtstegningen i denne manual

For at vi kan hjælpe dig på den bedste og hurtigste måde, er det meget vigtigt, at skemaet bliver udfyldt så detaljeret som muligt – meget gerne med billeder og/eller video

Serviceskemaet på hjemmesiden skal altid udfyldes ved reklamationer eller efterspørgsel af reservedele – særligt ved reklamationer er det vigtig at kvittering samt serienummer vedhæftes.

Yderligere info kan findes på hjemmeside under Service.

DK: www.livingsport.dk

SE: www.livingsport.se

FI: www.livingsport.fi

NO: www.livingsport.no

GARANTIBESTEMMELSER

TITAN LIFE produkter er konstrueret og testet til hjemmebrug. Dette betyder, at reklamationsretten bortfalder fuldstændigt, hvis produktet anvendes til kommercielt brug, offentlig brug eller anden ikke-privat brug. Dette produkt er fremstillet efter den europæiske norm EN 957.

Som importør af dit TITAN LIFE produkt yder LivingSport A/S reklamationsret, i henhold til købeloven for det pågældende land, på omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller almindelig slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

LivingSport A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader påført på andet indbo i forbindelse med anvendelse af produktet.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til LivingSport A/S indenfor rimelig tid.

Produktet kan ved fejl/mangler returneres for reparation. Dette SKAL aftales med LivingSport A/S inden returnering. Efter vurdering af fejllens/manglens omfang, forsøges denne udbedret ved reparation. Kan dette ikke udføres indenfor rimelig tid og uden stor gene for forbrugeren, vil produktet blive ombyttet eller en krediteret. Reklamationsperioden påbegyndes på dagen for levering. Gem derfor altid din kvittering for både købet og leveringen

SIKKERHEDSINFORMATIONER

Før påbegyndelse af dette eller andre træningsprogrammer bør du kontakte din læge. Dette er især vigtigt for personer, som ikke tidligere har trænet regelmæssigt eller for personer med nuværende eller tidligere helbredsproblemer.

Læs venligst denne manual grundigt igennem før påbegyndelse af træning. Hverken producent eller sælger påtager sig ansvar for personlig skade eller indborskade forårsaget af eller ved brug af dette produkt. Læs alle forholdsregler samt instruktioner grundigt før brug af produktet. Vi anbefaler, at denne manual gemmes til fremtidig reference.

- Det er ejerens ansvar at sikre sig, at alle brugere af produktet er tilstrækkeligt informeret om alle forholdsregler. Brug kun produktet, som beskrevet i denne manual.
- Brug kun produktet indendørs på en jævn overflade med tilstrækkelig fri plads omkring produktet (min. 200cm).
- Placér ikke produktet udenfor, i garagen, carporten, udhuset eller i nærheden af vand.
- Produktet skal opbevares ved almindelig stuetemperatur – ikke under 15° grader C.
- Hold produktet væk fra fugt og støv.
- Hold ALTID børn under 12 år og kæledyr væk fra produktet.
- Placér eventuelt en måtte under stabilisatorerne for at beskytte trægulv eller gulvtæppe.
- Udskift eventuelle nedslidte dele med det samme.
- Beskadigede dele eller komponenter kan medføre en risiko for din sikkerhed eller forringelse af produktets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte dele, og brug ikke produktet, før

denne udskiftning er sket.

- Reparationer må kun udføres efter aftale med LivingSport A/S.
- Vær opmærksom på, at INGEN væsker kommer ind i maskinen eller i elektroniske dele, da dette kan beskadige produktet.
- Ifør dig passende tøj, når du træner, undgå løst tøj, som kan fanges i de bevægelige dele på produktet.
- Træn altid i sportssko.
- Hvis du føler smerte eller svimmelhed under træningen, stop da med det samme!

Overtræning kan resultere i alvorlig skade eller død. Hvis du føler dig utilpas, skal du holde op med at træne med det samme.

- Hvis dit produkt er udstyret med en hånd-pulsmåler, skal du være opmærksom på, at pulsmåleren ikke er et medicinsk redskab, og at der må forventes en vis unøjagtighed ved en hånd-pulsmåler sammenlignet med en pulsmåler, der måler tættere på hjertet. Flere faktorer, bl.a. udøverens bevægelser, kan influere præcisionen af hånd-pulsmåleren.
- Produktet er klasse "H" (Hjemme) produkt, og er derfor kun beregnet til hjemmetræning. Det bør derfor ikke anvendes under erhvervsmæssige eller institutionsmæssige forhold.
- Produktet er ikke designet til medicinske og rehabiliterende formål.
- Dette produkt er lavet efter den europæiske Norm EN 957 og er IKKE beregnet til terapeutisk eller helbredende træning.
- For maksimal brugervægt se [BRUGSVEJLEDNING](#).

VIGTIG INFO

Produktet skal forsynes med en strømstyrke på 220-240 volt, og det skal

tilsluttes en jordet stikkontakt. Produktet bør bruges på en dertil beregnet forbindelse, 13 ampere-forbindelser anbefales til de fleste løbebånd.

Der må ikke anvendes forlængerledning eller tilsluttes andre strømforbrugere til samme stikkontakt. Er en forlængerledning nødvendig, eller er du i tvivl om, hvordan produktet skal tilsluttes, bør du kontakte en autoriseret elektriker – **Begynd aldrig selv at modificere ledninger eller adapter.**

Strømledningen må ikke være i kontakt med løbebåndet. Den må f.eks. ikke ligge under hverken løbebåndet, den bagerste eller den forreste rulle. Anvend ikke løbebåndet hvis strømledningen er defekt.

Under vedligeholdelse af løbebåndet, sluk da for strømmen og tag strømledningen ud af stikkontakten.

Vær sikker på at løbebåndet er 100% intakt, og at alt er spændt, før du anvender løbebåndet.

Stå ikke på selve løbebæltet ved opstart, da dette kan føre til unødvendigt slid og overbelastning af motor. Se illustration på næste side.

Stå med
fødderne på de



2 sidepaneler,
når du starter
løbebåndet op.



Når båndet
kører 2km/t
kan du træde
ned på løbe-
båndet og
begynde at
gå/løbe.

VEDLIGEHOOLDELSE

Det er vigtigt at løbebåndet vedligeholdes for at undgå fejl, og for at løbebåndet kører problemløst. Ved manglende vedligeholdelse kan levetiden mindskes, og garantien kan bortfalde.

Produktet skal inden enhver anvendelse efterspændes og efterses for eventuelle opståede fejl, slør, mislyde samt manglende dele. Er du i tvivl om, hvorvidt produktet har en fejl, stop da enhver anvendelse og kontakt LivingSport A/S serviceafdeling.

Du skal være særligt opmærksom på skruer og bolte, der fastholder bevægelige dele, uanset om de er synlige eller skjulte. I tilfælde af opstået fejl pga. ukorrekt anvendelse, manglende efterspænding eller vedligeholdelse, vil garantien til enhver tid bortfalde. LivingSport A/S påtager sig ej heller ansvar på fejl, der evt. opstår på 2. og 3. part.

På de efterfølgende sider informeres der om den mest almindelige vedligeholdelse samt rengøring.

Yderligere information kan findes på hjemmeside under [Service](#)

JUSTERING AF LØBEBÅNDET / BÆLTE

Du er muligvis nødt til at justere løbebåndet/bæltet efter de første par ugers brug, da løbebæltet kan have udvidet sig en smule. Hvis det føles som om, løbebåndet slipper eller "står stille", når du lander med den forreste fod, skal løbebåndet/bæltet strammes.

SÅDAN STRAMMES LØBEBÆLTET

1. Anvend en umbracconøgle på den venstre bolt. Drej den med uret en $\frac{1}{4}$ omgang.
2. Gentag STEP 1 med den højre bolt. Du skal sikre dig, at du drejer hver bolt lige meget. Sker dette ikke, vil bæltet begynde at løbe skævt, og dette kan resultere i at bæltet ødelægges.
3. Gentag STEP 1 og STEP 2, indtil båndet stopper med at slippe / "stå stille".
4. Vær opmærksom på, at du ikke kommer til at overstramme løbebæltet, da det kan skade kuglelejerne i den forreste og bagerste rulle. Sker dette, vil der komme en metallisk støj fra rullen.

For at mindske belastningen på rullerne skal båndet løsnes, drej da både højre og venstre bolt det samme antal gange mod uret.

CENTRERING AF LØBEBÅNDET / BÆLTET



Når man løber, er det helt normalt, at man træder hårdere med den ene fod end med den anden. Dette kan over tid medføre, at løbebæltet trækkes skævt. Oftest vil løbebæltet blive centreret igen ved blot at lade bæltet køre uden belastning på – altså at der ikke står nogle på bæltet, imens det kører. Løser dette ikke problemet, skal det i stedet justeres manuelt.

- Start løbebåndet / bæltet, lad det køre 10 km/t. uden at der er nogen belastning på båndet. Observér, om bæltet trækker mod højre eller venstre side.
- Trækker det til venstre så drej på den venstre justeringsbolt med nøglen. Drej venstre bolt $\frac{1}{4}$ omgang med uret.
- Trækker det mod højre, drej da på den højre justerings bolt med nøglen. Drej den højre bolt $\frac{1}{4}$ omgang med uret.
- Gentag ovenstående indtil løbebæltet igen er centreret.

Efter at løbebæltet er centreret, sæt da farten op til ca. 12-15 km/t. Læg mærke til om løbebåndet løber normalt og uden nogen unormale lyde.

Er ovenstående procedure ikke nok til at få båndet centreret, skal du muligvis stramme løbebåndet op, som tidligere omtalt.

Se illustrationen herunder.



SMØRRING

Inden første anvendelse af løbebåndet skal du tjekke om løbebåndet er smurt tilstrækkeligt fra fabrikkens side:

Løft bæltet og føl på løbebæltets underside. Findes der spor af silikone behøves der ikke ny smørelse.

Er fladen tør, skal du følge nedenstående instruktioner for ”Smøring af løbebåndet”.

Løbebåndet bør smøres regelmæssigt. Smør det med en måneds mellem eller efter ca. 40 træningstimer. Anvend kun en autoriseret silikone spray, eller den flaske som følger med løbebåndet. Ønsker du at købe mere end der medfølger, kontakt da Livingsport A/S via hjemmeside for henvisning til nærmeste forhandler.

SMØRING AF LØBEBÅNDET

TRIN 1:

Løft løbebæltet op i siden og smør med den medfølgende flaske ned på træpladen i et s-formet mønster. Du skal bruge ca. halvdelen af flasken.

TRIN 2:

Start på hastighed 5-6km/t uden at stå eller gå på båndet i ca. 5 minutter så olien kan arbejdet sig ind i båndet. Skru derefter hastigheden op på højeste hastighed, og tjek at bæltet kører lige.

RENGØRING

Regelmæssig rengøring giver dit løbebånd en længere levetid.

ADVARSEL: Løbebåndet må ikke være tilsluttet en strømkilde under rengøringen.

Strømtikket skal være taget ud af stikkontakten, både når det står uberørt, ved vedligeholdelse og under rengøring.

OBS: Anvend ikke nogen form for sæbe og rengøringsmidler. For at undgå skader på computeren, hold alle former for væske væk.

Tør computeren og alle andre overflader af med en tør klud efter hver træning.

Computeren må ikke stå i direkte sollys.

Afmontér motorcover ca. hver 6. måned og støvsug motorrummet for støv.

HUSK at slå strømmen fra.


Det er vigtigt at løbebåndet står i et rum, hvor der ikke er støvet. Husk også at gøre rent under og rundt om løbebåndet. For at gøre rengøringen nemmere, bør man anvende en måtte under løbebåndet.

Rengør måtten mindst én gang om ugen.

BRUGSVEJLEDNING

Maximum brugervægt 130kgs

1. BETJENINGSVEJLEDNING



1.1 Taster på displayet

(1) PROGRAMMER

Tilslut maskinen, og vælg mellem de forudindstillede programmer P1 til P25.

(2) START

Tænd for maskinen, og tryk på start.



(3) STOP

Når løbebåndet er i gang, stopper det, hvis du trykker på



stopknappen.

(3) TILSTAND

Tænd for maskinen, og vælg træning med tid, distance eller kalorietælling.

(4) HASTIGHED +

Tryk for at øge hastigheden med 0,5 km/t. Hold nede for at øge hastigheden kontinuerligt.

(5) HASTIGHED -

Tryk under løb for at reducere hastigheden med 0,5 km/t. Hold nede for kontinuerligt at sænke hastigheden hurtigt.

(6) HURTIG HASTIGHED

Vælg den ønskede hastighed ved hjælp af de tilgængelige indstillinger: 3, 6 eller 9 km/t. Dette kan justeres både under løb og når løbebåndet står stille.

(7) INCLINE +

Tryk for at øge hældningen med et niveau. Hold nede for at øge hældningen kontinuerligt.

(8) INCLINE -

Tryk på denne knap, mens du løber, for at sænke hældningen med et niveau. Hold knappen nede for at øge hældningen kontinuerligt.

(9) HURTIG INCLINE

Når du løber, skal du trykke på den hurtige hældningsknap for at vælge hældningen direkte.

1.2 Betjening i brugertilstand

- Nedtællingstræning: Tænd for maskinen, tryk på MODE for at gå til TIME-nedtællingstræning. Tryk på den igen for at gå til DISTANCE-nedtælling. Tryk en gang til for at gå til CALORIE-nedtælling.
- Træning med nedtælling af tid: Tænd for maskinen, og tryk på MODE. Tidsdisplayet blinker og viser 30:00 (30 minutter), hvilket angiver standardvarigheden for nedtællingen.
- Vælg den ønskede varighed mellem 5 og 99 minutter ved hjælp af SPEED+ og SPEED- knapperne. Tryk på startknappen for at begynde med en hastighed på 1,0 km/t. Juster hastigheden efter behov ved at trykke på SPEED+ eller SPEED-. Maskinen stopper, når timeren når 00:00.
- Træning med nedtælling af afstand: Tænd for maskinen, og tryk to gange på MODE-knappen. Distancedisplayet blinker og viser en standardværdi på 1,0 km. Brug knapperne SPEED + og - til at vælge en distance på mellem 1,0 og 9,0 km. Tryk på START-knappen for at begynde med en hastighed på 1,0 km/t. Du kan til enhver tid justere hastigheden ved hjælp af SPEED + og - knapperne. Løbebåndet stopper automatisk, når distancen når 0,00 km.
- CALORIE-træning med nedtælling: Tænd for maskinen, og tryk tre gange på MODE-knappen. Kaloriedisplayet blinker og viser en standardværdi på 50 CAL. Brug knapperne SPEED + og - til at vælge et mål mellem 10 og 990 CAL. Tryk på START-knappen for at begynde med en hastighed på 1,0 km/t. Du kan til enhver tid justere hastigheden med knapperne SPEED + og -. Løbebåndet stopper automatisk, når kalorietællingen når 0.

1.3 Hældningsfunktion

Hældningen kan justeres når som helst, efter at båndet er begyndt at bevæge sig.

Hældningen vender ikke tilbage til 0, hvis sikkerhedsnøglen fjernes, mens maskinen er tændt.

For at nulstille hældningen til 0 skal du genstarte maskinen efter at have sat sikkerhedsnøglen på igen.

1.4 Pulse Grip-funktion

Placer begge hænder på pulssensorerne i rustfrit stål, der er placeret i håndlisterne. Konsolvinduet Pulse (Heart Rate) viser din aktuelle puls inden for 15 sekunder under træningen. Bemærk: Begge sensorer i rustfrit stål skal bruges for at vise din puls.

1.5 Visning af kalorieindhold

Viser det samlede antal forbrændte kalorier på et givet tidspunkt under træningen.

Bemærk: Dette er kun en grov vejledning, der bruges til sammenligning af forskellige øvelser. sessioner, som ikke kan bruges til medicinske formål.

1.6 Løbebånd, der kan foldes ud og ind

1.6.1 Foldning

Løft bagsiden af stelbrættet, indtil du hører et klik, som indikerer, at foldesystemet er låst. Løbebrættet kan ikke drejes i den modsatte retning nu.

1.6.2 Udfoldelse

Placer det sammenfoldede løbebånd i et rummeligt område. Løft den bageste del af rammepladen med hånden, og aktiver fjedermekanismen for at folde maskinen ud. Sørg for at stå mindst 1,5 meter væk, før du slipper den, så den kan åbne sig automatisk.

1.6.3 Transport

Løft løbebåndet forsigtigt ved at holde fast i de to sidegavle ved det bageste rulleområde, og fortsæt med at flytte løbebåndet.

1.7 Programmerbare operationer

Hvert forudindstillet program har et bestemt maksimalt hastighedsniveau, som vises, når du vælger et træningspas. Den specifikke hastighed for det valgte program vises i hastighedsvinduet. Hvert program indeholder flere variationer i hastighed i løbet af dets varighed.

1.8 Sådan vælger du et program

- Tænd for maskinen, tryk på *PROG* for at vælge et program, og tryk derefter på og slip for at starte med standardværdierne.
- Hastighedsvinduet viser nu den forudindstillede hastighed for det valgte program.
- Hastigheden kan justeres automatisk hvert minut i henhold til programmerne, og den kan også justeres manuelt. Tre sekunder før programmet slutter, lyder en buzzer tre gange, hvorefter løbebåndet stopper.

2. FEJLFINDING



Dette løbebånd slukker automatisk ved elektriske fejl for at beskytte brugeren og forhindre motorskader. Hvis det opfører sig uregelmæssigt, skal du nulstille det ved at slukke for afbryderen, vente i et minut og derefter trykke på afbryderknappen igen.

2.1 Alarmsignaler



Fejlkode	Beskrivelse af problemet	Løsninger
E02	Beskyttelse mod motoroverspænding	1. Lav maskinens selvkontrol igen 2. Skift motoren
E03	Beskyttelse mod overstrøm	1. Rengør støvet mellem trinbræt og bælte, og tilsæt derefter lidt olie. 2. Hvis løbebæltet er slidt, skal du udskifte det.
E04	Motoren oplever en tilstand med åbent kredsløb.	1. Kontrollér motortilslutningsledningen, og tilslut den igen, hvis den er løs. 2. Udskift kulbørsten eller motoren, hvis kulbørsten er slidt.
E05	EEPROM-beskadigelse eller adgangsproblemer	Skift controller-kortet
E06	Kommunikationsfejl	Kontroller forbindelsesledningen mellem computeren og kontrolkortet. Hvis den er løs eller beskadiget, skal du straks udskifte ledningen.
E07	Hældningsfejl ved selvkontrol	1. Kontrollér forbindelsesledningen mellem hældningsmotoren og kontrolkortet. Hvis den er løs eller ødelagt, skal den tilsluttes igen eller udskiftes. 2. Udskift hældningsmotoren.
E08	Hastighedsfejl ved selvkontrol	1. Sørg for, at afstanden mellem hastighedssensoren og magneten på rullen er inden for 3 mm, og juster om nødvendigt. 2. Skift hastighedssensoren
E09	Beskyttelse mod kortslutning	Skift controller-kortet
"--"	Sikkerhedsnøgle ikke tilsluttet	Sæt sikkerhedsnøglen i
Er	Når løbebåndet er i brug, og hældningsvinduet viser "Er", indikerer det en VR-fejl i hældningen.	1. Undersøg forbindelsesledningen mellem hældningsmotoren og controllerkortet. Hvis den er løs eller ødelagt, skal du tilslutte den igen eller udskifte den. 2. Udskift hældningsmotoren.

Del et: Bluetooth musiktilslutning

Trin1:Åbn din bluetooth-funktion fra din mobil



Trin2: Find “SPAX-Audio” og par den med din mobil



Del to: Tredjeparts applikation-Kinomap&ZWIFT


Kinomap APP instruktion:

Trin 1: Download kinomap-softwaren og klik for at komme ind på siden





Klik "start"

Trin 2: klik "Jeg accepterer vilkårene for brug" for at komme i gang




Tilmeld dig ikke, vælg svarende til mobiltelefonversion “ ”enter, Og log ind som bedt om.







Vælg mere i nederste højre hjørne. Klik "Styring af fitnessudstyr"




Trin 3: Åbn "Bluetooth", indtast "styring af fitnessudstyr", og klik " " Indtast den maskine, der vælger




bevægelsen Indtast fitnessudstysbrand, Glid valg klik "FTMS" mærke


Trin 4: Vælg "FTMS løbebånd" for at søge efter Bluetooth-nummeret på det elektroniske ur, og udfyld "Løbebåndsbrand og -model"




Søg efter "xxxxx" Bluetooth-enhed



Klik for at navngive enheden





Navngiv "HOME RUN" som vist på figuren, og klik derefter på "OK"



Trin 5: Klik og indtast







Tilsvarende Bluetooth-interface

Display: hastighed, kraft, rotationshastighed og puls



Trin 6: Klik »Tilbage" for at komme ind på siden og klik "Brows" igen


Trin 7: Vælg tre funktioner for at komme ind på siden. For eksempel:



Justér hastighed og hældning på løbebåndets betjeningspanel. De tilsvarende data fra løbebåndet overføres til

mobiltelefonen til visning gennem Bluetooth.

ZWIFT APP instruktion:




Søg, download og installér ZWIFT fra App Store.

- 【1】** Indtast ZWIFT for at registrere en konto;
- 【2】** Log ind på kontoen for at vælge det parrede ride- eller løbeudstyr;
- 【3】** Par enheden, og tryk på OK for at starte sporten;
- 【4】** For rideudstyr, begynd at ride med det samme. For løbeudstyr er det nødvendigt at trykke på startknappen for at begynde at løbe.

3. STYKLISTE OG DIAGRAM


NEJ.	Navn	Specifikation	Antal
101	Sæt med bundramme	Svejsning	1
102	Dæksel i venstre side	815*246*65	1
103	Dæksel på højre side	815*246*65	1
104	Gummipude	Φ60*25	4
105	Bevægeligt hjul	Φ60*20	4
106	Gummipude	M10,15mm	4
201	Skrå støtteenhed	Svejsning	1
202	Montering af motorbase	Svejsning	1
203	Motorpude 1	100*65*T3.0	1
204	Motorpude 2	155*100*T3.0	1
301	Svejsning af rammer	Svejsning	1
302	Øvre motordæksel	670*385*180	1
303	Nedre motordæksel	624*375*T1.6	1
304	Kør på skinner	75*31*1295	2
305	Venstre endedæksel	154*89*102	1
306	Højre endedæksel	154*89*102	1
307	Bevægeligt hjul	Φ60*25	2
308	Spænde til køreskinne	Φ20*6.8	8
309	Pude til trinbræt	45*33*T3.0	4
310	Fjederpude	Φ25*20, længde 15-17MM	4
311	Skive af plast	φ25*φ10.5*T2.0	2
312	Stødabsorberende pude af silikone	210*41*35	4
313	Forreste rulle	Φ97*23*Φ48*593mm	1
314	Bagerste rulle	Φ48*598mm	1
315	Drivrem	PJ559/220J/6 SC30	1
316	Løbebælte	2955*500*T1.6	1
317	Løbende bestyrelse	1282*624*T18	1
318	Magnetisk ring	Φ31*Φ19*13	1
319	Gasfjeder	φ22	1
401	Venstre opretstående stangsæt	Svejsning	1
402	Højre opretstående stangsæt	Svejsning	1
501	Konsolsæt	Svejsning	1
502	øverste konsolafdækning	816*226*67	1
503	Dæksel til nederste konsol	816*268*53	1
504	Op med dækslet til midterkonsollen	Sort	1
505	Nedre dæksel af konsolcenter	417*350*38.5	1
506	Plactis-cover til tastatur	310*90*14	1
507	Kedelboks	113*103*47	2
508	Stikkontakt til sikkerhedsafbryder	64.5*25.5*15	1
509	Udvendigt dæksel til venstre håndliste	333.5*51*33	1
510	Indvendig afdækning af venstre håndliste	333.5*51*25	1
511	Udvendigt dæksel til højre håndliste	333.5*51*33	1
512	Indvendig afdækning af højre håndliste	333.5*51*25	1
513	Fast holder til hjertefrekvens	120*28*35	2
514	Sikkerhedsnøgle	53*10.5*21	1
515	Venstre PU-håndtagsdæksel	395*71*58	1
516	Højre PU-håndtagsovertræk	395*71*58	1
517	Plastik		3
518	Plastikplade		3
519	Gummislange	12*19.5*6	1
520	Indre konsolcenter		1



601	Bolt	M8*12	2
602	Bolt	M8*16	4
603	Bolt	M10*50mm tand 20	1
604	Bolt	M10*65mm tand 20	1
605	Bolt	M8*35	1
606	Skrue	M8*45	7
607	Bolt	M8*16	8
608	Bolt	M8*20	2
609	Bolt	M8*35	1
610	Bolt	M10*60	4
611	Bolt	M8*53	2
612	Bolt	M8*55	1
613	Bolt	M8*80	2
614	Møtrik	M10	6
615	Møtrik	M8	8
616	Møtrik	M6	4
617	Flad skive	Φ10	12
618	Flad skive	Φ8	25
619	Flad skive	Φ6	4
620	Sadelformet skive	Φ8	4
621	Skrue	M8*35	4
622	Skrue	M6*25	4
623	Skrue	M5*13	14
624	Bolt	ST4.2*16	29
625	Bolt	ST4.2*13	18
626	Bolt	ST4.2*13	33
627	Bolt	ST4.2*20	12
628	Bolt	3*8	26
629	Bolt	ST4.2*16	2
630	Flad skive	Φ5	2
631	Skrue	ST4.2*30	4
A01	Motor		1
A02	Hældningsmotor		1
A03	Strømuttag		1
A04	Tumbler-kontakt		1
A05	PCB-kort		1
A06	Nøgleord		1
A07	Konsolbræt		1
A08	Sensorplade til sikkerhedsafbryder		1
A09	Bluetooth-modul		1
A10	Højttaler		2
B01	Stik		1
B02	AC-indgangsledning sort		1
B03	AC-udgangsledning (rød)		1
B04	AC-indgangsledning (rød)		1
B05	Filterjord (gul-grøn)		1
B06	Tilslutningsledning til konsol	6+5PIN Længde 1050	1
B07	Forbindelsesledning til opretstående stang	6+5PIN længde1700	1
B08	Pulskabel til håndtag	Længde 1150*2PIN	2
B09	Bluetooth-kabel	5PIN 150mm (forbindes med bluetooth-form)	1
B10	Højttalerkabel	Længde 600 2PIN	2
T02	Klistermærke til konsol		1




4. INSTALLATIONSVEJLEDNING

Hvis billederne afviger fra produktet, skal du betragte produktet som nøjagtigt.
Pak løbebåndet ud, og læg det på gulvet:







EU Declaration of Conformity

Object of the declaration:

Product Treadmill
Model T77
Item number TITAN LIFE TREADMILL T77
Producer Item number 715002
Manufacturer NINGBO JADA HEALTH TECH. CO., LTD
Address NO.187,ZHENHAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,NINGBO,ZHEJIANG,CHINA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



This object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents:

Directives:	Standards:
2011/65/EU ROHS	DIN EN 62321:2014
2014/35/EU LVD	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 EN62233:2008
2014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
2011/65/EC, 2014/357/EU, 2015/863/EU GSPD, MD	EN ISO 20957-1:2013 EN957-6:2010+A1:2014
2009/125/EC ERP	EN 50564: 2011

Signed for and on behalf of : NINGBO JADA HEALTH TECH. CO., LTD

Place of issue:NO.187,ZHENHAI ECONOMIC DEVELOPMENT,ZONE,NINGBO,ZHEJIANG,CHINA

Date of issue: 29th,May. 2025

Name : Tina Hu

Position: Sales manager

Signature

宁波嘉达健康科技有限公司
NINGBO JADA HEALTH TECH. CO., LTD.

The technical documentation for equipment is available from the above address. Tina Hu