

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Plug med smart sokkel til styring af non-smart enheder med WiFi teknologi, der kan parres med fjernbetjening



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer

Produktfordele

- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater
- Nem tilslutning af elektriske enheder via stikkontakt
- Monitorerer energiforbruget på de tilkoblede enheder

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi fjernbetjening
- Kan trække op til 2300 W / 10A
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Energimåler
- Planlægning
- Stemmestyring virker med Hey Google eller Alexa




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	230 V
Forsynings frekvens	50 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	97,00 g
Længde	80 mm
Bredde	59 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	59 mm
Højde	49 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	49 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastik

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
----------------------	--------------

EVNER

Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------	---------------------------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Afbryd enheder, der genererer varme, efter brug for at undgå, at de tændes ved et uheld.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Brug ikke SMART+ Plug i forbindelse med medicinsk udstyr.
- Skal forbindes til en automatisk gruppeafbryder (til max.10 A)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075537248	Folding box 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm ³
4058075778245	Folding box 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm ³
4058075537255	Shipping box 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.