

# PRODUKTDATABLAD

## SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glødepærer, rørformet til ovn



---

### Anvendelsesområder

- Ovne i hjemmet

---

### Produktegenskaber

- Omgivelsestemperatur: op til 300°C



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nominel wattforbrug | 15 W    |
| Wattforbrug         | 15.00 W |
| Nominel spænding    | 230 V   |

Fotometriske data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lumen                            | 85 lm  |
| Belysningseffektivitet           | 5 lm/W |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.80   |
| Farvetemperatur                  | 2700 K |
| Farvegengivelsesindex            | 100    |
| Lysfarve                         | 1027   |



Lystekniske data

|            |     |
|------------|-----|
| Opstarttid | 0 s |
|------------|-----|

DIMENSIONER & VÆGT

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Total længde                             | 50.00 mm |
| Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut. | 50.00 mm |
| Lyspunkt center (LCL)                    | 43,0 mm  |
| Diameter                                 | 22,0 mm  |
| Produktvægt                              | 10,00 g  |

Levetid

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 1000 h |
|-------------------------|--------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14  |
| Kviksølvfri                  | Ja   |
| Design/version               | Klar |

EVNER

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

CERTIFIKATER & STANDARDER

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Energiklasse  | G               |
| Energiforbrug | 15.00 kWh/1000h |

Landspecifikke katagoriseringer

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | IBT/C-15-230-E14-22 |
| Ordreference                            | SPC.T OVEN CL 1     |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | OTHER        |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS          |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E14          |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Nej          |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Nej          |
| Indpakning                                              | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej          |
| Antirefleksskærm                                        | Nej          |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |
| Standby-strøm                                           | 0.00 W       |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand                 | 0 W          |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Nej          |
| Længde                                                  | 50,00 mm     |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 22,0 mm      |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 22,0 mm      |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.493        |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0.412        |
| Spredningsvinkel (svarende til)                         | SPHERE_360   |
| Levetidsfaktor                                          | 0.90         |
| Forskydningsfaktor                                      | 0.4          |

|             |         |
|-------------|---------|
| EPREL ID    | 714477  |
| Modelnummer | AC35392 |

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometriske- og lysdesign filer                                                  |                               |
|  | Spectral power distribution   |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300065052 | Blister<br>1                    | 140 mm x 29 mm x 120 mm               | 25.87 g    | 0.49 dm <sup>3</sup> |
| 4050300118277 | Shipping box<br>10              | 165 mm x 159 mm x 138 mm              | 312.00 g   | 3.62 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.