

KORREKTUR DATA BLAD


Kunde: NATUPHARMA
Job: BALDRIAN & HUMLE
Etiket nr.:
Format: 80 x 185 mm
Hjørneradius: 2 mm
Dan-Flex nr.: 24049-1
hl-repro nr.: 3219708
2. Korrektur: 22.05.2015
Dan-Flex kontakt: Lis Langkjær
hl-repro kontakt: DTP

Godkendt dato: _____
 Godkendt m. rettelser dato: _____
 Kliché leveringsdato: _____
 Ny korrektur udbedes dato: _____



DAN-FLEX ETIKETTER A/S
 Valdemar Poulsensvej 1, 7100 Vejle
 Tlf.: 75721177 · Fax 75721701
 E-mail: info@dan-flex.dk

Trykkrækkfølge:



Denne sag er modtaget på elektronisk medie og videreforarbejdet hos hl-repro elektronisk. Vi gør Jer derfor opmærksom på, at tidligere godkendte print - som ikke er lavet hos os - og denne korrektur muligvis ikke stemmer overens. Læs derfor venligst korrektur!

Underskrift



ØKONOMIKØB - 250 STK.

ØKONOMIKØB - 250 STK.

ØKONOMIKØB - 250 STK.

En dagsdosis (3 tabletter) indeholder:

Baldrian ekstrakt 25 mg svarende til 100 mg rod
 Humle ekstrakt 40,5 mg svarende til 300 mg blomst

Baldrian og humle er en populær kombination indenfor de traditionelle naturmidler.

I denne tablet anvender vi milde ekstrakter, som er skånsomt udvundet med vand og ethanol.

Batchnr.:

Bedst før:



DANISAN®
Baldrian & Humle
 Traditionel kombination med udtræk af blomst og rod
 250 tabletter

KOSTTILSKUD

Anbefalet daglig dosis til voksne:
 3 tabletter.

Doseringen bør ikke overskrides.

Ingredienser:

Fyldemidler (dicalciumphosphat, mikrokrySTALLINSK cellulose, tværbunden natriumcarboxymethylcellulose), ekstrakt af Almindelig humle (*Humulus lupulus* L.), antiklumpningsmidler (fedtsyrer, magnesiumsalte af fedtsyrer), ekstrakt af Læge-Baldrian (*Valeriana officinalis* L.), overfladebehandlingsmiddel (shellak).

Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost. Opbevares utilgængeligt for børn. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år.

natupharma a/s
 sorøvej 89 91 / 4200 slagelse / danmark

ØKONOMIKØB - 250 STK.

ØKONOMIKØB - 250 STK.

ØKONOMIKØB - 250 STK.

OBS!

Alt tekst er min.
 1,2 mm over lille x
 EU KRAV 2014