

HyperX SoloCast 2 BLK-mikrofon

ENKELT SETUP. FØRSTEKLASSES LYD.

HyperX SoloCast 2 – en opgraderet USB-gamingmikrofon, som er designet til at gøre det nemt og bekvemt at opfange stemmer i professionel kvalitet. Den er en smartere og mere elegant opgradering end forrige udgave – designet fra bunden for at tilbyde alle de funktioner, du allerede er vild med, nu med endnu flere funktioner og helt uden behov for ekstra tilbehør. Denne mikrofon er med den strømlinede og kompakte størrelse klar til brug og er fuldt funktionel. Det har et internt shockmount, indbygget popfilter og integrerede monteringsgevind, så der ikke er behov for at tilføje separat tilbehør. Uanset om du chatter med dine holdkammerater eller deler gameplay, forenkler SoloCast 2 dit setup uden at gå på kompromis med ydeevnen. Få personlig lydtilpasning med HyperX NGENUITY-software, og skift nemt mellem filtre til high-pass, low-pass og stemmeforbedring, der gemmes mellem sessioner. SoloCast 2 kombinerer køreklar enkelthed med en nyrekarakteristik for at opnå fokuseret stemmeklarhed, og den er din foretrukne mikrofon til spilkommunikation, streaming og alt andet.



Primære egenskaber

Designet til at opfange mindre uønsket støj

Udviklet indefra for at reducere vibrationer udefra med et indbygget affjedringssystem, der giver stødabsorberende fordele i et kompakt design uden dikkedarer.

Passer ind i ethvert gamingsetup

Justerbar hældning med en fod med ekstra vægt giver stabilitet, og foden er klar til brug direkte fra kassen. Indbyggede 3/8" og 5/8" gevind gør det nemt at montere den på kompatible mikrofonarme, så du får ekstra alsidighed.

Tap-to-Mute med LED-indikator

Styr mikrofonen med ét tryk. Rød LED tændt, når du sender live, slukket, når lyden er slået fra.

Kardioidt polmønster

Mikrofonens nyrekarakteristik opfanger bedst lyden forfra, samtidig med at den reducerer opfangelse fra siderne og bagfra, hvilket gør den ideel til fokuseret vokaloptagelse.

En All-In-One-mikrofon, der ikke mangler noget

Alt, hvad du skal bruge, er indbygget – popfilter i skum, vippefod og gevind til mikrofonarm. Der kræves intet tilbehør. Bare klar lyd og et smart design til en opsætning, der holder tingene enkle.

Lydfiltre, der kan tilpasses via HyperX NGENUITY

Tilpas lyden med filtre til high-pass, low-pass eller stemmeforbedring – reducer rumlen, blødgør skarpe toner, og boost stemmeklarheden. Gem indstillinger på mikrofonen for at få ensartet lyd alle steder.

Plug and Play USB-forbindelse

Kom hurtigt i gang med at optage med enkel USB-C til USB-A-tilslutning uden besvær med dit setup. Valgfri software giver adgang til avancerede funktioner til yderligere tilpasning.

Optagelse i studiekvalitet

Opfang lyd i høj opløsning med en kondensatorkapsel i høj kvalitet, optagelse med 24-bit dybde og 96 kHz samplingshastighed.



Produktnavne	Produktnavn: HyperX Solocast 2 BLK-mikrofon
Produktnumre	Produktnummer: AR0A0AA
Forekomster	Primære produktfarve: Sort
Batteri og strømforsyning	Strømforbrug - beskrivelse: 5 V 27±5 mA
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: Pc
Forbindelse og kommunikation	USB-specifikation: USB 2.0 Type-A; USB-lydformat: UAC-1
Multimedie- og inputenheder	Kabellængde (metrisk): 2 m ; Forbindelsestype: USB Type-C®; Element: Én 14 mm elektret-kondensatorkapsel; Polært mønster: Kardioide; Kabeltype: USB Type-C® til USB Type-A-kabel; Frekvensområde (mikrofon): 20 Hz til 20 kHz; Følsomhed (mikrofon): -7,8±3 dB (1 V/Pa ved 1 kHz); Samplingfrekvens: 96 kHz; 48 kHz; 44,1 kHz; Bitdybde: 24-bit; 16-bit; Støj (RMS) (mikrofon): ≤ -79,5 dBFS (A-vægtet); Mikrofontype: Tap-to-mute
Vægt	Metrisk: 368 g
Pakkens indhold	HyperX SoloCast 2-mikrofon, USB-C til USB-A-kabel, startvejledning
Producentgaranti	2 år

FODNOTER, MEDDELELSER

¹ Ældre HyperX NGENUITY-software fås til Windows 10+. Nyere versioner af NGENUITY-software fås til Windows 11+ og kan downloades på [HyperX.com](https://www.hyperx.com).