

HP 937 original blækpatron, gul (4S6W4NE)



Overzicht

Pålidelig printning i høj kvalitet til virksomheder

Altid dokumenter i professionel kvalitet. Originale HP-blækpatroner giver imponerende pålidelighed, så du får optimal ydeevne og holdbare resultater.[1] Print med blæk, som giver forretningsdokumenter med levende farver og skarp, sort tekst.[2]

En printer til erhvervsbrug, du kan stole på

Repræsenter din virksomhed med navnebeskyttede, originale HP-blækpatroner, der er udviklet til at levere ensartede og professionelle resultater.

Gratis og let genbrug for at reducere spild[3]

Til dato har kunder sendt imponerende 962 millioner blækpatroner til genbrug via HP Planet Partners.[4]

Opgraderet chip[8] til forbedret printsikkerhed

ISO/IEC 20243 OTTP-S-certificeret til sikkerhed i forsyningskæden og give sikkerhed for, at de ikke kan ændres.[10]

Forenklet portefølje baseret på dine behov for at printe

De fleste originale HP-patroner er udviklet til at indeholde genanvendt indhold og opfylde HP's kvalitetsstandarder.

Funktioner



Kvalitet og driftssikkerhed, som du kan stole på

Udviklet til at blive genanvendt^[1]



Overholder emissionskriterierne for miljømærkning^[2]
[2]



Udviklet med sikkerhed for øje^[3]

[1] Baseret på interne HP-test og Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Se <http://www.hp.com/go/printpermanence> .

[2] Gælder for originale HP 936/937/938-blækpatroner og originale HP 936e/937e/938e-blækpatroner.

[3] Programmet findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/hprecycle> .

[4] Se <http://www.hp.com/SIR2021>, page 77

[8] Sammenlignet med chips i tidligere OfficeJet Pro-blækpatroner.

[10] Se ISO/IEC 20243:2018 Open Trusted Technology Provider™ Standard Certification Register på certification.opengroup.org/register/ottps-certification

[1] HP Planet Partners-programmet findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/hprecycle> . Få flere oplysninger om genanvendt materiale i patroner på <http://www.hp.com/TonerRecycledContent> .

[2] Blue Angel DE-UZ 219-emissionskriterier eller tidligere version af kriterier, der var gældende, da printsystemet blev lanceret. Et HP-printsystem består af HP-printer, papir og originale HP-forbrugsvarer.

[3] HP-printsystemer til kontorer er udvalgte Enterprise- og Managed-enheder med FutureSmart-firmware 4.5 og nyere, Pro-enheder, LaserJet-modeller 200 og nyere med henholdsvis originale HP-toner-, PageWide- og blækpatroner. Omfatter ikke HP's integrerede printhovedpatroner. Registrering af digital forsyningskæde og sikkerhedsfunktioner til hardware, chips og emballage afhænger lokalt af varenummer. Se www.hp.com/cartridgesecurity .

Specifikationer

Farve(r) på printerforbrugsvarer	Gul
Udskrivningsteknologi	Ink
Leveringstype	Cartridges
Temperaturområde under drift	15 til 35°C
Temperaturinterval under opbevaring	0 til 40°C
Luftfugtighedsområde under drift	5 % til 80 % relativ luftfugtighed
Fugtighedsområde ved opbevaring	5 % til 80 % relativ luftfugtighed
Kompatibilitet	HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120, HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730
Produktantal pr. enhed	1
Antal pr. pakke	4224
Kartoner pr. palle	176
UPC-nummer	197192363270
Mindste produktmål (B x D x H)	114,8 x 23,9 x 100,1 mm
Mindste produktmål (B x D x H)	4.52 x 0.94 x 3.94 in
Pakkens mål (B x D x H)	114,8 x 23,9 x 100,1 mm
Pakkens mål (B x D x H)	4.52 x 0.94 x 3.94 in
Pallemål (B x D x H)	1016 x 1219,2 x 1333,5 mm
Pallemål	40 x 48 x 52.5 in
Pakkens vægt	~ 0,05 kg
Pakkens vægt	~0.12 lb
Pallevægt	288,2 kg
Pallevægt	634.9 lb
Sidekapacitet	800
Pakkens indhold	1 patron
Producentgaranti	HP's blækpatroner og skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Yderligere specifikationer

Antal lag på palle	11
Datablad, foto 1	AHID/428cb5d2f19b081638d2e4b5be19a1398b8f68c9
Fodnote, sidekapacitet	Testet i HP Officejet Pro 9100-serien. Det anslåede gennemsnit er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved uafbrudt printning. Den faktiske kapacitet varierer betragteligt, afhængigt af de printede siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Fremstillet i	Fremstillet i Malaysia, Singapore
Garanti	HP's blækpatroner og skriveskiver garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode. Denne garanti gælder kun, når produktet anvendes i en autoriseret OEM-printerenhed eller i den HP-printerenhed, som det er fremstillet til. HP vil efter eget skøn enten refundere købsprisen eller udskifte produkter, der måtte vise sig at være defekte. Gå til HP's websted for onlinesupport http://www.hp.com/support , hvor du finder en liste med telefonnumre til supporten samt betingelser, eller du kan levere produktet tilbage til købsstedet.
Kapacitet farve	800
Kartoner pr. lag	16
Kompatibilitet 01	HP OfficeJet Pro 9120e, 9130e, 9720, 9730, HP OfficeJet Pro 9110b Printer, HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Printer
Kompatibilitet, overskrift	HP 937 blækpatroner kan anvendes til:
Komponenttype	Cartridges
Pakkeantal	1
Patronfarver	Yellow
Produktundergruppe	Blækpatroner med standardkapacitet
Segment (filter)	Premium Home
Sidekapacitet (farve)	800 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
Sidekapacitet (gul)	(Ca. 800) sider
Starterkapacitet farve	420
Temperaturinterval under opbevaring	32 to 113°F
Temperaturområde under drift	59 to 95°F
UNSPSC-kode	44103105
Udskrivningsteknologi	HP Thermal Inkjet
Undergruppe	Standard Capacity Cartridges
Valgbarhed	937
Virksomhedsfilter	cMPS

Virksomhedssegment	Premium Home
Vægt	~0.08 lb
Vægt	~0,04 kg

Ansvarsfraskrivelse — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (dk-da) – Mar 06, 2024 10:57 AM UTC+0000