

Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual SIM Android 13 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Grafit

Mærke : Samsung

Produktserie: Galaxy

Produktkode: SM-F731BZAGEUB

Produktnavn : SM-F731B

Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B. Skærm diagonal: 17 cm (6.7"), Skærmopløsning: 2640 x 1080 pixel. Processorserie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 8 Gen 2. RAM kapacitet: 8 GB, Intern lagerkapacitet: 256 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 13. Batterikapacitet: 3700 mAh. Produktfarve: Grafit. Vægt: 187 g



Display		Kamera	
Skærm diagonal *	17 cm (6.7")	Panorama	✓
Skærm form	Flad	Portrættilstand	✓
Vis navn til markedsføring af teknologi	Dynamic AMOLED 2X	Netværk	
Paneltype	OLED	SIM-korts kapacitet *	Dual SIM
Skærm glas type	Gorilla Glass	Generering af mobilnetværk *	5G
Gorilla glass version	Gorilla Glass Victus 2	SIM-korttype *	NanoSIM + eSIM
Skærmopløsning *	2640 x 1080 pixel	3G standard *	UMTS, WCDMA
Maksimal opdateringshastighed	120 Hz	4G standard *	LTE-TDD & LTE-FDD
Skærmens lysstyrke	900 cd/m ²	5G-standard *	Sub6 FDD, Sub6 TDD
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs)	1750 cd/m ²	Wi-Fi *	✓
Pixeltæthed	425 ppi	Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Brandspecifikke teknologier	Always-on display	Bluetooth *	✓
Anden skærm	✓	Bluetooth-version	5.3
Anden skærmdiagonal	8,64 cm (3.4")	Understøttelse af 3G-bånd	850,900,1900,2100 MHz
Anden skærmopløsning	720 x 748 pixel	Understøttelse af 4G-bånd	700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Anden skærm lysstyrke	1000 cd/m ²	Understøttelse af 5G-bånd	700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Anden displaytype	Super AMOLED	Wi-Fi Direct	✓
Andet display pixel tæthed	306 ppi	Near Field Communication (NFC)	✓
Anden skærm opdateringshastighed	60 Hz	Porte & Grænseflader	
Processor		USB-port *	✓
Processorserie *	Qualcomm Snapdragon	USB-stik type	USB Type-C
Processormodel *	8 Gen 2	USB version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Processorkerner	8	Tilslutning af hovedtelefoner	USB Type-C
Processor boost frekvens	3,36 GHz	Design	
Lagring		Formfaktor *	Muslingeskal
RAM kapacitet *	8 GB	Produktfarve *	Grafit
Intern lagerkapacitet *	256 GB	Kode for international beskyttelse (IP)	IPX8
Kamera		Beskyttelsesfunktioner	Vandtæt
Bagerste kamera sensorstørrelse	1/1.76"	Husmateriale	Aluminium
Andet bagkamera sensorstørrelse	1/3.21"	Præstation	
Bagerste kamera opløsning (numerisk) *	12 MP	Hurtig opladning	✓
Opløsning for andet bagkamera (numerisk)	12 MP	Trådløs opladning	✓
Bagerste kamera opløsning	3000 x 4000 pixel	Fingeraftrykslæser	✓
Bagerste kamera blænde nummer	1,8	Ansigtsgenkendelse	✓
Sekundær bagkamera apertur nummer	2,2	Understøttelse af USB On-the-Go	✓
Bagerste kamera pixelstørrelse	1,8 µm	Navigation	
		GPS (satellit)	✓
		GLONASS	✓
		BeiDou	✓
		Galileo	✓
		Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS)	✓

Kamera		Navigation	
Pixelstørrelse i andet bagkamera	1,12 µm	Placering af position *	✓
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel	83°	Multimedie	
Andet bagkamera synsvinkel (FOV)	123°	Equalizer	✓
Digital zoom	10x	Lydsystem	Dolby Atmos
Frontkameratype *	Enkelt kamera	Understøttede lydformater	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Front kamera sensor størrelse	1/3.24"	Understøttede videoformater	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Front kamera opløsning (numerisk) *	10 MP	Software	
Front kamera blænde nummer	2,2	Platform *	Android
Front kamera pixelstørrelse	1,22 µm	Operativsystem installeret *	Android 13
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel	85°	Batteri	
Bagkamera flash *	✓	Batterikapacitet *	3700 mAh
Flash type	LED	Vedvarende afspilningstid, lyd	57 t
Videoptagelse med opløsning (maks.)	3840 x 2160 pixel	Vedvarende afspilningstid, video	20 t
Maksimum billedhastighed	960 fps	Sensorer	
	1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps	Nærhedssensor	✓
Opløsning ved indfangningshastighed		Accelerometer	✓
Bagkamera type *	Dobbelt kamera	Sensor for omgivende lys	✓
Autofokus	✓	Gyroskop	✓
Tidsperiode tilstand	✓	Barometer	✓
Billedstabilisator	✓	Geomagnetisk sensor	✓
Billedstabilisator type	Optical Image Stabilization (OIS)	Hall-sensor	✓
Nattilstand	✓	Vægt & størrelser	
		Bredde	71,9 mm
		Dybde	6,9 mm
		Højde	165,1 mm
		Vægt *	187 g
		Sammenfoldet, bredde	7,19 cm
		Sammenfoldet, dybde	1,51 cm
		Sammenfoldet, højde	8,51 cm



8806095019734

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date