


## VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER

Læs, forstå og følg alle instruktionerne omhyggeligt før opstilling og brug af poolen. Opbevares til senere brug.

# PRISM FRAME™ SWIMMINGPOOL / GREYWOOD PRISM FRAME™ SWIMMINGPOOL

Modellerne 305cm og 732cm



Kun til illustration.

Prøv også disse andre fine Intex produkter: pools, pool tilbehør, oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både kan findes hos store forhandlere eller besøg vores hjemmeside. Som led i vores politik om hele tiden at forbedre vores produkter, forbeholder Intex sig retten til uden varsel at ændre specifikationer og design, hvilket kan resultere i opdateringer af denne vejledning.

**INTEX**® ©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Advarsel / Vigtigt sikkerhedsregler.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Indholdsliste.....</b>	<b>5-7</b>
<b>Opstillingsvejledning.....</b>	<b>8-10</b>
<b>Pool vedligeholdelse og kemikalier.....</b>	<b>11</b>
<b>Fejlfinding.....</b>	<b>11</b>
<b>Pool vedligeholdelse og afledning.....</b>	<b>12</b>
<b>Vinter forberedelser.....</b>	<b>13</b>
<b>Generelle sikkerhedsregler.....</b>	<b>13</b>
<b>Begrænset garanti.....</b>	<b>14</b>

### **Introduktion:**

Tak for dit køb af en Intex pool. Brug et par minutter til at læse denne manual før opstilling af poolen. Informationerne kan øge poolens levetid samt sikre din families glæder. Det anbefales, at der er 2-3 personer til at opstille poolen. Flere personer vil gøre opstillingen hurtigere.

Der skal ikke bruges værktøjer til montering.

# VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER

Læs, forstå og følg alle instruktionerne omhyggeligt før opstilling og brug af poolen.

## ⚠ ADVARSEL

- **Børn og handikappede skal være under uafbrudt opsyn af en kompetent voksen.**
- Sikr døre, vinduer og øvrige barrierer, således at uautoriseret, utilsigtet eller uovervåget adgang til poolen undgås.
- Opsæt en sikkerhedsbarriere, der hindrer børn og dyr adgang til poolen.
- Pool og tilbehør skal samles og tages ned af voksne.
- Spring eller glid aldrig ned i en fritstående pool eller anden lavvandet vandbeholder.
- Poolen skal installeres på et fladt, plant og kompakt underlag og må ikke overfyldes. Dermed mindskes risikoen for, at poolen klapper sammen, og eventuelle badende kommer til skade.
- Læn dig ikke op ad poolen, sid ikke overskrævs eller tryk ned på den oppustelige ring eller toppen, da skader eller oversvømmelse kan forekomme. Tillad ingen at sidde på, kravle eller sidde overskrævs på poolens sider.
- Fjern alt legetøj og flydende dele fra poolen og området omkring, når poolen ikke er i brug. Ting i poolen tiltrækker små børn.
- Hold legetøj, stole, borde og andre objekter, børn kan kravle op på, mindst 120 cm væk fra poolen.
- Hav altid førstehjælpsudstyr i nærheden af poolen, og sørg for, at telefonnummeret på alarmcentralen (112) ligger tydeligt fremme ved den nærmeste telefon. Eksempler på redningsudstyr: Godkendt afmærkningsbøjle med påsat reb, stærk uelastisk stang minimum 366 cm lang.
- Svøm aldrig alene i poolen og lad ikke andre svømme alene.
- Hold poolen ren og vandet klart. Sørg for at kunne se poolens bund udefra.
- Hvis poolen benyttes om aftenen, skal der sørges for belysning af sikkerhedsskilte, stiger, poolens bund og området omkring poolen.
- Poolen må ikke benyttes af personer under indflydelse af alkohol eller stoffer.
- Hold børn væk fra poolcoveret for at undgå indvikling, drukning eller andre alvorlige skader.
- Poolcoveret skal fjernes helt inden brug af poolen. Børn og voksne kan ikke ses under et poolcover.
- Dæk ikke poolen til, imens du eller andre er i poolen.
- Hold poolen og området omkring den rent og frit for legetøj etc. for at undgå fald og skader.
- Beskyt alle brugere af poolen mod vandsygdomme ved at holde vandet i poolen rent. Drik ikke poolens vand. Hav god hygiejne.
- Pools er genstand for slid og forringelse. Vedligehold poolen korrekt. Visse former for usædvanlig og voksende forringelse kan medføre fejl i poolen. Sådanne fejl kan resultere i huller i pooldugen, hvilket vil medføre spild af store vandmængder.
- Denne pool må kun bruges udendørs.
- Tøm produktet helt for vand, når det ikke er i brug i en længere periode. Opbevar det et sted, hvor det ikke udsættes for regn eller risikerer at blæse væk. Se opbevaringsvejledningen.
- Under brug af svømmepølen, vil der være nødvendigt at betjene filter pumpen for at sikre at der er mindst et komplet skift af vand om dagen. Referer til pumpens brugsvejledning for at beregne de nødvendige betjenings timer.

**BARRIERER OG POOL COVERS ER IKKE ERSTATNING FOR KONSTANT VOKSENT OPSYN. POOLEN LEVERES IKKE MED LIVREDDER. VOKSNE SKAL DERFOR FUNGERE SOM LIVREDDERE OG HOLDE OPSYN FOR AT BESKYTTE ALLE BRUGERE, ISÆR BØRN, I OG OMKRING POOLEN.**

**HVIS DISSE SIKKERHEDSREGLER IKKE FØLGES, KAN DER SKE SKADE PÅ EJENDOMMEN, ELLER DET KAN RESULTERE I ALVORLIGE SKADER ELLER DØD.**

### Vejledning:

Ejere af pools skal følge kommunale retningslinier med hensyn til indhegning, sikkerhedsbarrierer, belysning og andre sikkerhedsforanstaltninger. Kontakt kommunen for yderligere oplysninger.

## VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER

Læs, forstå og følg alle instruktionerne omhyggeligt før opstilling og brug af poolen. Disse produktadvarsler, vejledninger og retningslinjer for sikker leg berører almindelige risici for vandleg, men de dækker ikke alle risici og farer. Brug altid almindelig sund fornuft og god dømmekraft, når du har at gøre med vandaktiviteter. Opbevares til senere brug. Læs omhyggeligt oplysningerne på emballagen, og behold den til senere reference. Se produktet for yderligere advarsler.

### Generel

- Tjek regelmæssigt søm, bolte og/eller skruer for rust. Tjek også for splinter og skarpe kanter, så du undgår skader.

### Sikkerhed for ikke-svømmere

- Det er nødvendigt, at en voksen konstant holder øje med dårlige svømmere og ikke-svømmere (husk, at børn under fem år har størst risiko for at drukne).
- Udpeg en voksen, der har ansvaret for at holde øje med poolen, hver gang den benyttes.
- Dårlige svømmere og ikke-svømmere bør bruge beskyttelsesudstyr, når de anvender poolen.
- For at undgå at tiltrække børn bør alt legetøj fjernes fra poolen, når den ikke er i brug, eller den ikke bliver holdt øje med.

### Sikkerhedshjælpemidler

- Det anbefales at opsætte en afspærring (og sikre alle døre og vinduer) for at undgå uautoriseret adgang til poolen.
- Afspærring, poolbetræk og poolalarm eller lignende hjælpemidler kan hjælpe en del, men de kan ikke erstatte, at en voksen holder øje med poolen.

### Sikkerhedsudstyr


- Det anbefales at have redningsudstyr ved poolen (f.eks. en redningskrans).
- Sørg for, at der er en telefon med nummeret på alarmcentralen (112) og andre vigtige telefonnumre i nærheden af poolen.

### Sikker brug af poolen

- Opfordr alle brugere, og især børn, til at lære at svømme.
- Lær førstehjælp, og hold det ved lige. Det kan være forskellen på liv og død, hvis der sker en ulykke.
- Instruer alle, der bruger poolen, i, hvad de skal gøre i en nødsituation.
- Spring aldrig på hovedet i vand, der ikke er dybt. Dette kan føre til alvorlige skader.
- Brug ikke poolen, hvis du har drukket alkohol eller indtaget medicin, der kan påvirke din evne til at bruge poolen sikkert.
- Hvis du bruger et poolbetræk, skal det fjernes helt fra poolens vandoverflade, inden nogen benytter poolen.
- Beskyt alle brugere af poolen mod mulige vandsygdomme ved at holde vandet i poolen rent og udøve god hygiejne. Se, hvordan du skal behandle poolvandet i manualen.
- Opbevar kemikalier (f.eks. til behandling af poolvandet, rensning eller desinfektion) utilgængeligt for børn.
- Aftagelige stiger skal placeres på en vandret overflade.
- Læs, og følg advarslerne og sikkerhedssymbolerne på poolvæggen.


## INDHOLDSLISTE

For poolen samles, tag et par minutter til at checke indholdet og blive fortrolig med delene.



**BEMÆRK:** Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt.  
Er ikke i skala.

**305cm - 366cm - 396cm - 427cm - 457cm - 488cm modellerne**  
(Antallet af sider afhænger af størrelsen på poolen)



**BEMÆRK:** Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt.  
Er ikke i skala.

**549cm - 610cm - 732cm modellerne**  
(Antallet af sider afhænger af størrelsen på poolen)

## TIL PRISM FRAME™ SWIMMINGPOOL

N° DE PIÈCE	BESKRIVELSE	POOL STØRRELSE & ANTAL									
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	16' (488cm) CHEVRON	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	AFLØBSTILSLUTNING	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	AFLØBSVENTILHÆTTE	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	T-SAMLING	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
4	FOD	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
5	VANDRET STANG	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
6	POOLDUG (AFLØBSVENTILHÆTTE MEDFØLGER)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	LODRET BEN	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
8	POOLUNDERLAG (VALGFRIT)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
9	POOLOVERDÆKNING (VALGFRIT)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
10	FILTERPROP (+ 1 EKSTRA)	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

N° DE PIÈCE	BESKRIVELSE	10' X 30"	10' X 39"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(305cm X 99cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
RESERVEDEL NUMMER										
1	AFLØBSTILSLUTNING	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	AFLØBSVENTILHÆTTE	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	T-SAMLING	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	FOD	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	VANDRET STANG	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	POOLDUG (AFLØBSVENTILHÆTTE MEDFØLGER)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	LODRET BEN	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	POOLUNDERLAG (VALGFRIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	POOLOVERDÆKNING (VALGFRIT)	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	FILTERPROP (+ 1 EKSTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

N° DE PIÈCE	BESKRIVELSE	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(488cm X 122cm) CHEVRON	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm	732cm X 132cm
RESERVEDEL NUMMER										
1	AFLØBSTILSLUTNING	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	AFLØBSVENTILHÆTTE	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	T-SAMLING	12802	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	FOD	12465	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	VANDRET STANG	12809	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	POOLDUG (AFLØBSVENTILHÆTTE MEDFØLGER)	12881	12882	10089	10090	10091	13238	10092	10093	10094
7	LODRET BEN	12574	12575	12828	12829	12829	12829	12830	12831	12831
8	POOLUNDERLAG (VALGFRIT)	18932	18932	18932	18932	18927	18927	18933	11290	18935
9	POOLOVERDÆKNING (VALGFRIT)	18901	18901	18901	18901	10754	10754	18937	11289	18929
10	FILTERPROP (+ 1 EKSTRA)	10127	10127	10127	10127	-	-	-	-	-

**TIL GREYWOOD PRISM FRAME™ SWIMMINGPOOL**

N° DE PIÈCE	BESKRIVELSE	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		ANTAL	RESERVEDEL NUMMER	ANTAL	RESERVEDEL NUMMER
1	AFLØBSTILSLUTNING	1	10201	1	10201
2	AFLØBSVENTILHÆTTE	1	11044	2	11044
3	T-SAMLING	15	12802G	18	12803G
4	FOD	15	12465	18	12476
5	VANDRET STANG	15	12809G	18	12822G
6	POOLDUG (AFLØBSVENTILHÆTTE MEDFØLGER)	1	10090G	1	10092G
7	LODRET BEN	15	12829G	18	12830G
8	POOLUNDERLAG (VALGFRI)	1	18932	1	18933
9	POOLOVERDÆKNING (VALGFRI)	1	18901	1	18937
10	FILTERPROP (+ 1 EKSTRA)	3	10127	-	-

## OPSTILLING AF POOL

### VIGTIG: INFORMATION OM UDVÆLGELSE AF OMRÅDE OG FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

#### ⚠ ADVARSEL

- Poolens placering skal tillade dig at sikre alle døre, vinduer og sikkerhedsbarrierer for at undgå uautoriseret, utilsigtet og ubevogtet brug.
- Opsæt en sikkerhedsbarriere, der hindrer børn og dyr adgang til poolen.
- Poolen skal installeres på et fladt, plan og kompakt underlag og fyldes med vand i henhold til anvisningerne for at undgå, at poolen klapper sammen, og eventuelle badende kommer alvorligt til skade, eller der opstår skader på stedet.
- Risiko for elektrisk stød: Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke bruge forlængerledninger, timere, stikadaptere eller omformere til at tilslutte pumpe til strømforsyningen. Brug en korrekt placeret stikkontakt. Lig ledningen et sted, hvor den ikke bliver beskadiget af græsslåmaskinen, hækkesakse og lignende redskaber. Se filterpumpens manual for yderligere advarsler og instruktioner.
- Risiko for alvorlige skader: Undgå at forsøge at sætte poolen op, hvis det blæser kraftigt.

#### Vælg et område udendørs med følgende i mente:

1. Stedet, hvor poolen stilles op skal være helt jævn og flad. Sæt ikke poolen op på en skråning eller ujævn overflade.
2. Underlaget skal være kompakt og fast nok til at modstå presset og vægten af en fuld opstillet pool. Opstil ikke poolen på sand, løs jord eller andre bløde områder.
3. Sæt ikke poolen op på en terrasse, balkon eller anden platform, der kan kollapse under vægten af den fyldte pool.
4. Der skal være minimum 1.2 meter fri omkring hele poolen for genstande børn kan bruge til at kravle på for at få adgang til poolen.
5. Evt. græs under poolen vil blive beskadiget. Sprøjt fra poolen kan ødelægge bevoksningen.
6. Fjern først aggressive typer græs. Visse typer græs som eksempelvis kan gro gennem pooldugen. Græs, som vokser gennem beklædningen, er ikke en produktionsdefekt og er ikke dækket af garantien.
7. Området skal kunne være i stand til at opsuge poolvandet efter brug, og når poolen skal opbevares.

#### VIGTIGT

Før nogen får lov til at bruge poolen, bør man afholde et familiemøde og opsæt regler, der som minimum indeholder sikkerhedsreglerne og generelle vandsikkerhedsinformation, der er i denne manual. Gennemlæs disse regler ofte sammen med alle brugere af poolen inkl. gæster.



## OPSTILLING AF POOL (fortsat)


Denne pool kan være købt med Krystal Clear™ filterpumpe. Denne filterpumpe har et separat sæt installeringsinstruktioner og skal stilles op efter samling af selve poolen.

Anslået samletid 30-60 min. (Bemærk, at samletiden kun er vejledende, og at det kan variere for den enkelte bruger.)

### 1. Klargøring af beklædningen

- Find et fladt, jævnt område frit for sten, grene og andre skarpe genstande, der kan ødelægge pooldugen og gøre skade.
- Åbn kartonen der indeholder liner, led, ben, mv., meget forsigtigt eftersom denne karton kan bruges til opbevaring af svømme bassinet under vinter måneder eller når den ikke bruges.
- Tag underlaget (8) og spred det ud på det klargjorte område. Tag herefter pooldugen (6) og spred det ud over underlaget med afløbsventilen pegende mod området til udtømning. Vend afløbsventilen væk fra huset. Lad solen opvarme pooldugen, inden benene (5) isættes åbningerne.

**Vigtigt! Opstille altid pøl enheden med mindst 2 personer. Træk ikke pooldugen over jorden, da dette kan resultere i utætheder eller andre skader (se tegning 1).**



- Under opstillingen af poolen skal slangetilslutningerne eller åbningerne pege i retning mod strømkilden. Ydersiden af den samlede pool skal være indenfor rækkevidde af elektrisk tilslutning til den mulige filterpumpe.



### 2. Samling af det vandrette rør

- Metalramme-poolens ben (7) og stænger (5) hører til 2 forskellige grupper. De store diameter er de vandrette stænger, der skal skubbes ind i åbningerne øverst i pooldugen. De mindre diameter er de lodrette ben. Begge typer ben og stænger passer ind i T-samlingerne (3).

**BEMÆRK: Drys lidt talkum på de vandrette stænger, før de skubbes ind i manchetterne i svømmebassinets membran. Dette vil gøre det lettere at tage stængerne ud af membranen, når svømmebassinet skal pakkes sammen.**


- Start et hvilket som helst sted, men sørg for hele tiden at arbejde i samme retning, med at skubbe stængerne ind i åbningerne. Når stangen er i midten, skal du tage et af T-leddene og sætte det fast på enden af stangen. Tryk røret ordentligt ind i T-samlingen. Gentag dette, indtil alle stænger og T-samlinger er samlet (se tegning 2.1 & 2.2).

**BEMÆRK:** Det er vigtigt at starte fra et sted og arbejde dig frem i samme retning til den sidste fastgørelse. Start ikke fra flere steder, da dette gør det svært at fastgøre de sidste stænger og led.




## OPSTILLING AF POOL (fortsat)

Den sidste samling kan være svær. Det bliver nemmere hvis du løfter den sidste T-samling og stangen ca. 5 cm. Sæt nu stangen ind i T-samlingen samtidig med at du sænker delene. Stangen glider nu nemt ind i T-samlingen (se tegning 2.3.). Sørg for, at den sidste samling er helt samlet, før du går videre til monteringen af benene.




### 3. Samling af de lodrette ben

- Sæt endestykket (4) for enden af hvert ben (7). Læg samlingen af rør og T-samlingerne på jorden, og stik et ben ind i løkken midt på poolen og sæt den øvre ende af benet i T-samlingen (3) (se tegning 3.1). Gør dette med alle de lodrette ben.




- Løft rørsamlingen op, og sørg for at alle benene er lodret (se tegning 3.2). Tryk alle T-samlingerne nedad, så du sikrer at de sidder ordentligt på benene.
- Træk forsigtigt udad i bunden af benet, og sørg for, at benet står lodret og vinkelret i forhold til den vandrette overflade.



### 4. Påfyldning af poolen

- Hvis poolbeklædningen er udstyret med slangetilslutninger (pools på 15' (457cm) eller mindre), og poolen blev købt uden filterpumpe, skal to af de tre propper (10) sættes ind i de filterpumpens sorte udgange inde fra poolen, så vandet ikke løber ud, mens poolen fyldes. Hvis poolen blev købt med en filterpumpe, skal du først se vejledningen til Krystal Clear™-filterpumpen og derefter fortsætte til næste installationstrin.
- Før opfyldning af poolen, sørg for at tømningssventilen på indersiden af pooldugen er lukket og tømningshætten på ydersiden er skruet stramt på. Påfyld ikke mere end ca. 3cm vand, og check at der ikke er forskel på hældningen af bunden af poolen.  
**VIGTIGT: Hvis vandet i poolen hælder til den ene side, så er poolen ikke helt plan. Opstilling af poolen på et ujævnt område vil få poolen til at hælde, hvilket vil få væggene til at bule ud. Hvis poolen ikke står fuldstændig plant, skal du tømme den og jævne området eller flytte poolen til et andet område, der er plant, og fylde poolen igen.**
- Begynd at udglatte de sidste folder (fra indersiden af poolen) ved at skubbe ud, der hvor bunden er samlet med siderne, eller (fra ydersiden af poolen) ræk ind under siderne og træk ud i bunden. Hvis det er poolunderlaget, der er skyld i folderne, så få 2 personer til at trække i hver sin side, for at fjerne alle folderne. Brug den korrekt samlede poolstige, når du kravler ned i eller op ad poolen.
- Vand må fyldes til lige under indvendige svejsesøms linie (se tegning 4).



## POOL VEDLIGEHOVELSE OG KEMIKALIER

### ⚠ ADVARSEL

#### HUSK AT

- Beskyt alle brugere af poolen mod vandsygdomme ved at holde vandet i poolen rent. Drik ikke poolens vand. Hav god hygiejne.
- Hold poolen ren og vandet klart. Sørg for at kunne se poolens bund udefra.
- Hold børn væk fra poolcoveret for at undgå indvikling, drukning eller andre alvorlige skader.

#### Opretholdelse af vandkvaliteten

Vedligeholdelse af en korrekt vandbalance er den vigtigste faktor til forlængelse af pooldugens levetid og udseende samt til at sikre rent, sundt og sikkert vand. Det er vigtigt at have den rette teknik til at teste vandet. Kontakt din lokale forhandler af poolkemikalier for vejledning med hensyn til kemikalier, testkits og testprocedurer. Sørg for at læse og følge instruktionerne fra kemikalieproducenten.

1. Klor må aldrig komme i kontakt med pooldugen, før det er helt opløst. Pulver og tabletter opløses først i en spand vand.
2. Bland aldrig kemikalier. Tilsæt kemikalierne separat og rør i vandet, inden øvrige kemikalier tilsættes en ad gangen.
3. Intex poolskimmer og Intex poolsuger kan hjælpe med at holde vandet rent. Kontakt din forhandler for køb af tilbehør.
4. Brug ikke højtryksrensere til rengøring af poolen.

## FEJLFINDING

PROBLEM	BESKRIVELSE	ÅRSAG	LØSNING
ALGER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grønt vand.</li> <li>• Grønne eller sorte pletter på pooldugen.</li> <li>• Pooldugen er slimet og/eller lugter ubehageligt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klormængden og pH-værdien trænger til at blive justeret.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Chokbehandling" med klor. Kontroller pH-værdien og korriger til anbefalet niveau. Kontakt forhandler af poolkemikalier angående dette. Fjern forsigtigt pletterne med en børste. Vedligehold korrekt klorværdi.</li> </ul>
FARVET VAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandet bliver blåt, brunt eller sort, når det klorbehandles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kobber, jern eller mangan i vandet oxyderer på grund af klorret.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justér pH-værdien til anbefalet niveau. Lad pumpen køre, indtil vandet er klart. Udskift filtret hyppigt.</li> </ul>
OPSLÆMMET SUBSTANS I VANDET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandet har et uigennemsigtigt og mælkeagtigt udseende.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Hårdt vand" på grund af høj pH-værdi. Klorindholdet er lavt. Fremmede partikler i vandet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justér pH-værdien til anbefalet niveau.</li> <li>• Kontroller klorværdien.</li> <li>• Rens eller udskift filtret.</li> </ul>
KONSTANT LAV VANDSTAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandstanden er lavere end den foregående dag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revne eller hul i pooldugen.</li> <li>• Revne eller hul i slange.</li> <li>• Spændebåndene er ikke stramme nok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Find revnen/ hullet og sæt en lap på. Reparer/udskift slange. Stram alle spændebånd.</li> <li>• Erstat slangerne.</li> </ul>
BUNDFALD I POOLEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skidt eller sand på bunden af poolen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyppig anvendelse med stor trafik til og fra poolen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug Intex suger til at rense bunden af poolen.</li> </ul>
BESKIDT OVERFLADE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blade og lignende.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poolen står for tæt på nogle træer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug Intex pool skimmer.</li> </ul>

## POOL VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEDNING



### ADVARSEL


FØLG ALTID KEMIKALIEPRODUCENTENS INSTRUKTIONER SAMT HELBREDS- OG RISIKOADVARSLER.

**Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre hud- og øjenirritation.** Koncentreret klor kan medføre skade på pooldugen. "Intex Recreation Corp.", "Intex Development Co. Ltd.", relaterede firmaer, autoriserede agenter, servicecentre, detailhandlere eller medarbejdere kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlige overfor køber eller anden part for omkostninger i forbindelse med tab af vand, kemikalier eller vandskader. **Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge. Vi anbefaler, at der bruges Krystal Clear™ Intex filterpumper til alle fritstående pools.**


**STORE REGNMÆNGDER:** Regnvand bør udledes med det samme, så vandniveauet ikke kommer over den maksimale vandstand med deraf følgende risiko for skader på poolen, og så poolen ikke bliver overfyldt.

### Sådan tømmes poolen og gøres klar til vinteropbevaring


1. Check de lokale bestemmelser for specifikke anvisninger vedrørende bortskaffelse af vand fra pools.
2. Sørg for at afløbsproppen inden i poolen er trykket på plads.
3. Fjern hættten fra afløbsventilen på ydersiden af poolen.
4. Tilslut den ene ende af haveslangen til den specielle slangeadapter.
5. Læg den anden ende af haveslangen et sted, hvor vandet kan løbe ud – væk fra huset.
6. Tilslut slangeadapteren på afløbsventilen. **Bemærk: adapteren vil åbne afløbsproppen, og vandet vil begynde at løbe med det samme.**
7. Når vandet holder op med at dræne, løfte da svømme bassinet fra den modsatte side til drænen, derved ledes det efterblivende vand til drænen og bassinet kan tømmes helt.
8. Frakobl slange og adapter, når du er færdig.
9. Isæt afløbsproppen i afløbsventilen på indersiden af poolen til opbevaring.
10. Sæt hættten på afløbsventilen udvendigt på poolen.
11. Følg instruktionerne bagfra for at skille poolen ad og fjern alle metaldelene.
12. Pool og alle tilbehørsdele skal være helt tørre før opbevaring. Lufttør pooldugen i solen, så den er helt tør, inden den foldes sammen (**se tegning 5**). Drys talkum på pooldugen for at undgå, at den klister sammen og for at suge det vand op, du kan have overset.
13. Lav en rektangulær form. Start fra den ene side og fold 1/6 af pooldugen sammen ad 2 omgange. Gør det samme fra den modsatte side (**se tegning 6.1 & 6.2**).
14. Når begge sider er foldet ind mod hinanden, så foldes de sammen, ligesom når man lukker en bog (**se tegning 7.1 & 7.2**).
15. Fold to langsider ind mod midten (**se tegning 8**).
16. Fold den ende side over den anden som når man lukker en bog og tryk pooldugen godt sammen (**se tegning 9**).
17. Opbevar pooldugen og tilbehøret på et tørt og tempereret (mellem 0° og 40° Celsius) sted.
18. Den originale emballage kan bruges til opbevaring.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

## VINTER FORBEREDELSE

### Vinterklargøring af din fritstående pool

Din pool kan tømmes let og opbevares et sikkert sted om vinteren. Du skal tømme, afmontere og opbevare poolen, når temperaturen falder til under 5°C for at forhindre, at is beskadiger poolen og de tilhørende komponenter. Hvis is beskadiger poolen, kan det medføre pludselige skader på dugen, eller at poolen kolliderer. Se "sådan tømmer du poolen" sektion.

Hvis temperaturerne i dit område ikke falder til under 5°C, og du derfor opbevarer din pool udenfor, skal du gøre følgende:

1. Rens vandet i poolen grundigt (hvis det er en Easy set pool eller ovalramme pool skal du sørge for, at topringen er korrekt oppustet).
2. Fjern skimmeren (hvis monteret) eller andet tilbehør monteret på det gevindskårne siforbindelsesstykke. Erstat sinettet hvis nødvendigt. Sørg for at alle delene er rene og tørre inden opbevaring.
3. Isæt de medfølgende propper i indtags og udtags installationerne fra indersiden af poolen (457cm pools eller derunder). Luk indtags og udtags ventilerne (størrelser på eller over 488cm).
4. Fjern stigen (hvis monteret) og opbevar den et sikkert sted. Sørg for at stigen er helt tør inden opbevaring.
5. Fjern slangerne, der tilslutter poolen til pumpe og filter.
6. Tilføj passende vinterkemikalier. Kontakt din lokale poolforhandler, da regionerne varierer meget.
7. Overdæk poolen med Intex-pooloverdækning. **VIGTIGT: INTEX-POOLOVERDÆKNING ER IKKE EN SIKKERHEDSOVERDÆKNING.**
8. Rens og tøm pumpe, filterhuset og slangerne. Fjern og smid det brugte filter ud (Hav et reservefilter klar til næste sæson).
9. Tag pumpen og filterdelene med indendørs og opbevar dem på et sikkert og tørt sted – helst mellem 0° og 40° Celsius.

## GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Vandrekreation er både sjovt og terapeutisk. Det er dog forbundet med risiko for skader eller død. For at reducere risikoen for skader, læs og følg alle advarsler og instruktioner på produkt, pakke etc. Husk dog, at produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler kun dækker almindelig risiko ved vandrekreation, men ikke alle former for risiko og fare.

For yderligere sikkerhed, lær også følgende generelle regler samt regler fra internationale sikkerhedsorganisationer at kende:

- Forlang konstant opsyn. En kompetent voksen bør udpeges som "livredder" og holde opsyn, især når der er børn i eller i nærheden af poolen.
- Lær at svømme.
- Tag dig tid til at lære førstehjælp.
- Fortæl alle, der har opsyn med poolens brugere, om de potentielle farer ved brug af en pool, og gør opmærksom på brug af beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. aflåste døre, afspærringer osv.
- Fortæl alle poolbrugere, heriblandt børn, hvad de skal gøre i nødstilfælde.
- Brug sund fornuft og dømmekraft ved enhver form for vandaktivitet.
- Opsyn - opsyn - opsyn.

## BEGRÆNSET GARANTI

Din Intex-pool er fremstillet med håndværksmæssig dygtighed og af de bedste materialer. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Den begrænsede garanti er kun gældende for denne Intex-pool.

Denne begrænsede garanti er et tillæg til, og ikke en erstatning for, dine juridiske rettigheder og retsmidler. I tilfælde, hvor denne garanti er i modstrid med dine juridiske rettigheder, prioriteres dine rettigheder. For eksempel yder forbrugerlovgivning i hele EU lovpligtig garantirettigheder ud over dækningen, du får af denne begrænsede garanti: Du kan læse mere om den EU-dækkende forbrugerlovgivning på det europæiske forbrugercenter på [http://ec.Europa.EU/consumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.Europa.EU/consumers/ECC/contact_en/htm).

Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder for perioden anført nedenfor fra datoen for den oprindelige købstidspunkt. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti.

Garanti til pool-overdækningen og rammen- 1 år

Hvis en produktionsfejl findes indenfor den 1 år periode, bedes du kontakte et af Intex' servicecentre som findes på den separate oversigt over autoriserede servicecentre. Hvis enheden returneres som instrueret af Intex Service Center, vil servicecenteret inspicere enheden og evaluere validiteten af kravet. Hvis varen er dækket af bestemmelserne i garantien, repareres eller udskiftes varen, med den samme eller tilsvarende vare (efter Intexs eget valg), uden beregning.

Udover denne garanti, og andre juridiske rettigheder i dit land, er ingen yderligere garantier underforstået. I omfanget, hvor det er muligt i dit land, er Intex under ingen omstændigheder ansvarlig for dig eller nogen tredjepart for direkte eller indirekte skader, som følge af brugen af din Intex-pool, eller Intexs eller deres agents og medarbejdernes handlinger (herunder fremstilling af produktet). Nogle lande, eller juridiske områder tillader ikke udelukkelsen eller begrænsningen af tilfældige eller følgeskader, derfor kan ovenstående begrænsning eller udelukkelse ikke nødvendigvis være gældende for dig.

Bemærk venligst, at denne begrænsede garanti ikke gælder i følgende tilfælde:

- Hvis Intex-pool forsømmes, bruges på unormal vis, udsættes for en ulykke, ukorrekt betjening, bugsering, forkert vedligeholdelse eller opbevaring.
- Hvis Intex-pool beskadiges pga. omstændigheder, der er uden for Intexs kontrol, herunder, men ikke begrænset til, punktering, ridsning, skrabning eller almindelig slitage og skader, som følge af brand, oversvømmelse, frysning, regn eller andre miljømæssige kræfter.
- Dele og komponenter, der ikke sælges af Intex; og/eller.
- Uautoriserede ændringer, reparationer eller adskillelse af Intex-pool af nogen andre end Intexs servicepersonale.

Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet af denne garanti. Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti.

Læs vejledningen grundigt, og følg alle instruktioner om betjening og vedligeholdelse af din Intex-pool. Kontrollér altid luftmadrassen, før du bruger den. Din begrænsede garanti kan annulleres hvis instruktionerne ikke følges.