


USB-A HUB 5 Gbit/s

7x USB-A

DAN	Brugermanual	LAV	Lietošanas pamācība
DEU	Benutzerhandbuch	LIT	Naudojimo instrukcija
ENG	User manual	NLD	Gebruiksaanwijzing
EST	Kasutusjuhend	NOR	Brukermanual
FIN	Käyttöopas	POL	Instrukcja obsługi
FRA	Manuel d'utilisation	SPA	Manual del usuario
HUN	Felhasználói kézikönyv	SWE	Användarmanual



DAN - Brugermanual

1. 7x USB-A-porte, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x LED-indikatorer.
3. 7x Tænd/sluk-knapper
4. DC-stik. Tilsluttes den medfølgende strømforsyning (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B-port til tilslutning til computeren med det medfølgende kabel.

Anvendelse

Slut USB-A til USB 3.0 type B-kablet til USB-B-porten og til USB-A-porten på din computer. Tilslut dine andre eksterne enheder som tastatur og mus til USB-A-portene. Bemærk, at USB-A-portene deler strøm og data. Tilslut den medfølgende strømforsyning til DC-indgangen og til lysnettet. Brug tænd/sluk-knapperne ved siden af hver USB-port til at tænde eller slukke for dem. LED-indikatorerne viser, om USB-portene er tændt eller slukket.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør produktet med en tør klud. Brug mildt rengøringsmiddel til besværlige pletter.

Opbevaring

Vi anbefaler, at den opbevares i originalemballagen i et mørkt og tørt rum. 1. Opbevaringstemperaturen er -25°C til +80°C.

Support

Mere produktinformation kan findes på www.deltaco.eu. Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.

Bortskaffelse



Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr EF-direktiv 2012/19/EU. Dette produkt må ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din kommune, din kommunes affaldsforvaltning eller den forhandler, hvor du har købt dit produkt.

DEU - Benutzerhandbuch

1. 7x USB-A Schnittstellen, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x LED-Anzeigen.
3. 7x Ein/Aus-Tasten
4. DC-Anschluss. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (12 V / 2 A / 24 W) an.
5. USB-B Schnittstelle, zum Anschluss an Ihren Computer mit dem mitgelieferten Kabel.

Verwendung

Schließen Sie das USB-A zu USB 3.0 Typ B Kabel an den USB-B Schnittstelle und an einen USB-A Schnittstelle Ihres Computers an. Schließen Sie Ihre anderen Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus an die USB-A-Schnittstellen an. Bitte beachten Sie, dass die USB-A-Schnittstellen Strom und Daten gemeinsam nutzen. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den DC-Eingang und an das Stromnetz an. Verwenden Sie die Ein/Aus-Tasten neben den einzelnen USB-Schnittstelle, um diese ein- oder auszuschalten. Die LED-Anzeigen zeigen an, ob die USB-Schnittstellen ein- oder ausgeschaltet sind.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Für schwierige Flecken verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.

Lagerung

Wir empfehlen die Lagerung in der Originalverpackung, in einem dunklen und trockenen Raum. 1. Die Lagertemperatur beträgt -25°C bis +80°C.

Unterstützung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter www.deltaco.eu. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu.

Entsorgung



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten EG-Richtlinie 2012/19/EU. Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern

muss bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

ENG - User manual

1. 7x USB-A ports, 5 Gbit/s, 5 V / 0.9 A.
2. 7x LED indicators.
3. 7x On/off buttons
4. DC connector. Connect to the included power supply (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B port, to connect to your computer with the included cable.

Use

Connect the USB-A to USB 3.0 Type B cable to the USB-B port and to a USB-A port on your computer.

Connect your other peripherals such as keyboard and mouse to the USB-A ports. Please note that the USB-A ports share power and data.

Connect the included power supply to the DC input and to the power mains.

Use the on/off buttons next to each USB port to turn them on or off.

The LED indicators, indicates if the USB ports are on or off.

Cleaning and maintenance

Clean the product with a dry cloth. For difficult stains use mild detergent.

Storage

We recommend storing in the original package, in a dark and dry room.

1. Storage temperature is -25°C to +80°C.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

Disposal



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

EST - Kasutusjuhend

1. 7x USB-A port, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x LED-indikaatorid.
3. 7x sisse/välja nuppu
4. Alalisvooluühendus. Ühendage kaasasoleva toiteallikaga (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B-port, et ühendada see kaasasoleva kaabli abil arvutiga.

Kasutamine

Ühendage USB-A ja USB 3.0 tüüpi B kaabel USB-B porti ja arvuti USB-A porti.

Ühendage muud välisseadmed, näiteks klaviatuur ja hiir, USB-A portidesse.

Pange tähele, et USB-A pordid jagavad toidet ja andmesidemahutu.

Ühendage kaasasolev toiteallikas alalisvoolu sisendiga ja vooluvõrku.

Kasutage iga USB-pordi kõrval olevaid sisse- ja väljalülitusnuppe, et neid sisse või välja lülitada.

LED-indikaatorid näitavad, kas USB-pordid on sisse või välja lülitatud.

Puhastamine ja hooldus

Puhastage toode kuiva lapiga. Keeruliste plekkide puhul kasutage õrna puhastusvahendit.

Säilitamine

Soovitame säilitada originaalpakendis, pimedas ja kuivas ruumis.

1. Säilitustemperatuur on -25 °C kuni +80 °C.

Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.

Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu.

Käitlemine



Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine EÜ direktiiv 2012/19/EL

Seda toodet ei tohi käsitseda tavapäraste majapidamisjäätmetena, vaid see tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kogumispunkti. Täiendav teave on saadaval teie omavalitsuselt, teie omavalitsuse jäätmekäitlusteenuselt või müüjalt, kelle käest te toote ostsite.

FIN - Käyttöopas

1. 7x USB-A-porttia, 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A.
2. 7x LED-merkkivalo.
3. 7x päälle/pois-painikkeet
4. DC-liitin. Liitä mukana toimitettuun virtalähteeseen (12 V/2 A/24 W).
5. USB-B-portti, liittääksesi tietokoneeseen mukana toimitetulla kaapelilla.

Käyttää

Liitä USB-A - USB 3.0 Type B -kaapeli tietokoneen USB-B-porttiin ja USB-A-porttiin. Liitä muut oheislaitteet, kuten näppäimistö ja hiiri, USB-A-portteihin.

Huomaa, että USB-A-portit jakavat virtaa ja tietoja.

Liitä mukana toimitettu virtalähde tasavirtatuloon ja verkkoon. Kytke ne päälle tai pois päältä kunkin USB-portin vieressä olevilla päälle/pois-painikkeilla. LED-merkkivalot osoittavat, ovatko USB-portit päällä vai pois päältä.

Puhdistus ja huolto

Puhdista tuote kuivalla liinalla. Vaikeiden tahrojen poistamiseen käytä mietoa pesuainetta.

Varastointi

Suosittellemme säilytystä alkupeärispakkauksessa, pimeässä ja kuivassa huoneessa.

1. Varastointilämpötila on -25°C - +80°C.

Tukea

Lisää tuotetietoja löytyy osoitteesta www.deltaco.eu

Ota meihin yhteyttä sähköpostitse: help@deltaco.eu.

Hävittäminen



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen EY-direktiivi 2012/19/EU.

Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Lisätietoja saat kunnastasi, kuntasi jätehuoltopalveluista tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteesi.

FRA - Manuel d'utilisation

1. 7x ports USB-A, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x indicateurs DEL.
3. 7x Boutons marche/arrêt
4. Connecteur CC. Branchez le bloc d'alimentation fourni (12 V / 2 A / 24 W).
5. Port USB-B, pour se connecter à votre ordinateur à l'aide du câble fourni.

Utilisation

Connectez le câble USB-A à USB 3.0 Type B au port USB-B et à un port USB-A de votre ordinateur.

Connectez vos autres périphériques, tels que le clavier et la souris, aux ports USB-A.

Veillez noter que les ports USB-A partagent l'alimentation et les données.

Branchez le bloc d'alimentation fourni sur l'entrée CC et sur le réseau électrique.

Utilisez les boutons marche/arrêt situés à côté de chaque port USB pour les activer ou les désactiver.

Les indicateurs DEL indiquent si les ports USB sont activés ou désactivés.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Pour les taches difficiles, utilisez un détergent doux.

Stockage

Nous recommandons de conserver le produit dans son emballage d'origine, dans une pièce sombre et sèche.

1. La température de stockage est comprise entre -25°C et +80°C.

Assistance

Pour de plus amples informations sur les produits, voir : www.deltaco.eu.
Contactez-nous par courriel : help@deltaco.eu.

Élimination



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques Directive européenne 2012/19/ EU.

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. De plus amples informations sont disponibles auprès de votre municipalité, des services d'élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant où vous avez acheté votre produit.

HUN - Felhasználói kézikönyv

1. 7x USB-A port, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x LED kijelző.
3. 7x Ki-be kapcsoló gombok
4. Egyenáramú csatlakozó. Csatlakoztatás a mellékelt tápegységhez (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B port, hogy a mellékelt kábellel csatlakoztassa a számítógéphez.

Használat

Csatlakoztassa a USB-A és USB 3.0 B-típusú kábelét az USB-B porthoz és a számítógép USB-A portjához.

Csatlakoztassa a többi perifériát, például a billentyűzetet és az egeret az USB-A portokhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az USB-A portok megosztják az áramellátást és az adatátvitelt. Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet az egyenáramú bemenethez és a hálózathoz. Az egyes USB-portok mellett található be-/kikapcsoló gombokkal kapcsolhatja be vagy ki őket.

A LED-jelzők jelzik, hogy az USB-portok be- vagy kikapcsolt állapotban vannak-e.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa meg a terméket száraz törlőkendővel. Nehezen tisztítható foltok esetén használjon finom mosószert.

Tárolás

Javasoljuk az eredeti csomagolásban, sötét és száraz helyiségben való tárolást.
1. A tárolási hőmérséklet -25°C és +80°C között.

Támogatás

További, a termékre vonatkozó információ a www.deltaco.eu weboldalon érhető el.
Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: help@deltaco.eu.

Kidobás



Elektromos és elektronikus eszközök kidobása
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/ EU irányelve
Ezt a terméket nem szabad szokásos háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. További információ az Ön településén, a település hulladékkezelési szolgálatánál vagy annál a kiskereskedőnél érhető el, akinél megvásárolta a terméket.

LAV - Lietošanas pamācība

1. 7x USB-A portus, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x LED indikatori.
3. 7x ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
4. Līdzstrāvas savienotājs. Pievienojiet pie komplektā iekļauto barošanas avotu (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B pieslēgvietā, lai ar komplektā iekļauto kabeļi savienotu ar datoru.

Lietošana

Pievienojiet USB-A uz USB 3.0 B tipa kabeļi USB-B portu un datorā USB-A portu. Pievienojiet citus perifērijas piederumus, piemēram, tastatūru un peli, USB-A portiem. Lūdzu, nemiet vērā, ka USB-A porti koplieto strāvu un datus. Pievienojiet komplektā iekļauto barošanas avotu līdzstrāvas ievadei un elektrotīklam. Izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, kas atrodas blakus katram USB portu, lai tos ieslēgtu vai izslēgtu. LED indikatori norāda, vai USB portu ir ieslēgtas vai izslēgtas.

Tirīšana un apkope

Notīriet izstrādājumu ar sausu drānu. Sarežģītu traupu gadījumā izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli.

Uzglabāšana

Ieteicams uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, tumšā un sausā telpā.

1. Uzglabāšanas temperatūra ir no -25°C līdz +80°C.

Atbalsts

Plašāka informācija par produktu atrodama vietnē www.deltaco.eu.

Sazinieties ar mums pa e-pastu: help@deltaco.eu.

Atbrīvošanās



Elektrisko un elektronisko ierīču iznīcināšana EK Direktīva 2012/19/ES

Šis produkts nav jāizmet kā parastie sadzīves atkritumi, bet ir jānodod savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Papildinformāciju varat saņemt savā pašvaldībā, pašvaldības atkritumu savākšanas dienestos vai no mazumtirgotāja, no kura iegādājāties šo produktu.

LIT – Naudojimo instrukcija

1. 7x USB-A prievada, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x Šviesos diodų indikatoriai.
3. 7x Ijungimo / išjungimo mygtukai
4. Nuolatinės srovės jungtis. Prijunkite prie komplekte esančio maitinimo šaltinio (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B prievadas, kad galėtumėte prijungti prie kompiuterio pridėtu kabelių.

Naudojimas

Prijunkite USB-A į USB 3.0 B tipo kabelį prie USB-B prievado ir prie USB-A prievado kompiuteryje.

Prie USB-A jungčių prijunkite kitus periferinius įrenginius, pvz., klaviatūrą ir pelę.

Atkreipkite dėmesį, kad USB-A prievada dalijasi maitinimu ir duomenimis.

Prijunkite pridėdamą maitinimo šaltinį prie

nuolatinės srovės įvesties ir prie elektros tinklo. Norėdami įjungti arba išjungti USB prievadą, naudokite šalia kiekvieno USB prievado esančius įjungimo ir išjungimo mygtukus. Šviesos diodų indikatoriai rodo, ar USB prievada įjungti, ar išjungti.

Valymas ir priežiūra

Gaminį valykite sausu skudurėliu. Sudėtingoms dėmėms valyti naudokite švelnų ploviklį.

Laikymas

Rekomenduojame laikyti originalioje pakuotėje, tamsioje ir sausoje patalpoje.

1. Laikymo temperatūra nuo -25 °C iki +80 °C.

Pagalba

Daugiau informacijos apie gaminį rasite svetainėje: www.deltaco.eu.

Susisiekite su mumis el. paštu: help@deltaco.eu.

Atsikratymas



Elektrinių ir elektroninių prietaisų šalinimas EB direktyva 2012/19/ES

Šio gaminio negalima laikyti įprasta buitine atlieka, jį reikia priduoti elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo punkte. Daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje, savivaldybės atliekų šalinimo tarnyboje arba mažmeninėje parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

NLD – Gebruiksaanwijzing

1. 7x USB-A poorten, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x LED-indicatoren.
3. 7x aan/uit-knoppen
4. DC-connector. Sluit aan op de meegeleverde voeding (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B-poort, voor aansluiting op uw computer met de meegeleverde kabel.

Gebruik

Maak verbinding met USB-A naar USB 3.0 Type B kabel aan op de USB-B poort en op een USB-A poort van uw computer.

Sluit uw andere randapparatuur zoals toetsenbord en muis, op de USB-A poorten aan.

Houd er rekening mee dat de USB-A poorten stroom en gegevens delen.
Maak verbinding met bijgeleverde voeding aan op de DC-ingang en op het lichtnet.
Gebruik de aan/uit-knoppen naast elke USB-poort om ze in of uit te schakelen.
De LED-indicatoren geven aan of de USB-poorten aan of uit staan.

Reiniging en onderhoud

Reinig het product met een droge doek. Gebruik een mild afwasmiddel voor moeilijke vlekken.

Opslag

Wij raden aan om het product in de originele verpakking, in een donkere en droge ruimte te bewaren.

1. De opslagtemperatuur is -25°C tot +80°C.

Ondersteuning

Meer informatie over het product is te vinden op www.deltaco.eu

Neem contact met ons op via e-mail: help@deltaco.eu.

Verwijdering



Verwijdering van elektrische en elektronische apparaten EG-richtlijn 2012/19/EU
Dit product mag niet worden behandeld als regulier huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Meer informatie is verkrijgbaar bij je gemeente, de afvalverwerkingsdiensten van je gemeente of de winkelier waar je het product hebt gekocht.

NOR - Brukermanual

1 7x USB-A-porter, 5 Gbit/s, 5 V / 0.9 A.
2 7x LED-indikatoren
3 7x På/av-knapper
4 DC-kontakt. Koble den til den medfølgende strømforsyning (12 V / 2 A / 24 W).
5 USB-B-port for å koble til datamaskinen din med den medfølgende kabelen.

Bruk

Koble USB-A til USB 3.0 Type B kabelen til USB-B-porten og til en USB-A-port på datamaskinen din.

Koble de andre periferienhetene som tastatur og mus til USB-A-portene.

Vær oppmerksom på at USB-A-portene deler strøm og data.

Koble den medfølgende strømforsyning til DC-inngangen og til strømmettet.

Bruk på/av-knappen ved siden av hver USB-port for å dem på eller av.

LED-indikatorene indikerer om USB-portene er på eller av.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk et mildt vaskemiddel for vanskelige flekker.

Oppbevaring

Vi anbefaler å oppbevare produktet i originalemballasjen i et mørkt og tørt rom.

1 Oppbevaringstemperatur er fra -25°C til +80°C.

Kundeservice

Finn mer produktinformasjon på www.deltaco.eu

Kontakt oss på e-post: help@deltaco.eu.

Avfallshåndtering



EU's direktiv om elektrisk og elektronisk avfall 2012/19/EU.

Dette produktet skal ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. Det skal returneres til et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske produkter. Ta kontakt med din kommune, kommunes avfallshåndteringstjeneste eller forhandleren der du kjøpte produktet for ytterligere informasjon.

POL - Instrukcja obsługi

1. 7 porty USB-A, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7 wskaźników LED.
3. 7 przycisków włączania/wyłączania
4. Złącze DC. Połącz podłączyć do dołączonego

zasilacza (12 V / 2 A / 24 W).

5. Port USB-B do podłączenia do komputera za pomocą dołączanego kabla.

Użycie

Połącz kabel USB-A do USB 3.0 typu B do portu USB-B i do portu USB-A w komputerze. Do portów USB-A można podłączyć inne urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura i mysz.

Należy pamiętać, że porty USB-A współdzielą zasilanie i dane.

Połącz podłączony zasilacz do wejścia DC i do sieci elektrycznej.

Proszę użyć przycisków włączania/wyłączania obok każdego portu USB, aby je włączyć lub wyłączyć.

Wskaźniki LED wskazują, czy porty USB są włączone lub wyłączone.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić suchą szmatką. W przypadku trudnych plam użyć łagodnego detergentu.

Przechowywanie

Zalecamy przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym i suchym pomieszczeniu.

1. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +80°C.

Wsparcie techniczne

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.deltaco.eu.

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: help@deltaco.eu.

Utylizacja



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2012/19/UE
Ten produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad domowy, ale musi zostać zwrócony do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy, w gminnym zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy detalicznego, u którego zakupiono produkt.

SPA - Manual del usuario

1. 7x puertos USB-A, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x indicadores LED.
3. 7x Botones de encendido/apagado
4. Conector de CC. Conéctela a la fuente de alimentación incluida (12 V / 2 A / 24 W).
5. Puerto USB-B, para conectar a su ordenador con el cable incluido.

Uso

Conecte el cable USB-A a USB 3.0 Tipo B al puerto USB-B y a un puerto USB-A de su ordenador.

Los periféricos, como el teclado y el ratón, puede conectar a los puertos USB-A.

Tenga en cuenta que los puertos USB-A comparten la alimentación y los datos.

Conecte la fuente de alimentación incluida a la entrada de CC y a la red eléctrica.

Utilice los botones de encendido/apagado situados junto a cada puerto USB para encenderlos o apagarlos.

Los indicadores LED, indican si los puertos USB están encendidos o apagados.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el producto con un paño seco. Para las manchas difíciles utilice un detergente suave.

Almacenamiento

Recomendamos guardarlo en el embalaje original, en un lugar oscuro y seco.

1. La temperatura de almacenamiento es de -25°C a +80°C.

Servicio técnico

Más información sobre el producto en www.deltaco.eu

Contacte con nosotros por correo electrónico: help@deltaco.eu.

Eliminación de baterías



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva 2012/19/UE de la CE

Este producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe ser entregado

en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en su municipio, en los servicios de eliminación de residuos de su municipio o en el establecimiento donde adquirió el aparato.

SWE - Användarmanual

1. 7x USB-A-portar, 5 Gbit/s, 5 V / 0,9 A.
2. 7x lysdiodindikatorer.
3. 7x av/på-knappar
4. DC-kontakt. Anslut till den medföljande strömförsörjningen (12 V / 2 A / 24 W).
5. USB-B-port, för att ansluta till din dator med den medföljande kabeln.

Användning

Anslut USB-A till USB 3.0 typ B-kabeln till USB-B-porten och till en USB-A-port på din dator. Anslut din andra kringutrustning som tangentbord och mus till USB-A-portarna. Observera att USB-A-portarna delar ström och data.

Anslut den medföljande strömförsörjningen till DC-ingången och till elnätet.

Använd av/på-knapparna bredvid varje USB-port för att dem av eller på.

Lysdiodindikatorerna indikerar om USB-portarna är av eller på.

Rengöring och underhåll

Rengör produkten med en torr trasa. För svåra fläckar, använd mildt rengöringsmedel.

Lagring

Vi rekommenderar att du förvarar i originalförpackningen, i ett mörkt och torrt rum.

1. Förvaringstemperaturen är -25°C till +80°C.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.

Avfallshantering



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater, EG-direktiv 2012/19/EU.

Denna produkt får inte behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste lämnas tillbaka till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Mer information får du från din kommun, din kommuns avfallshanteringstjänster eller återförsäljaren där du köpte din produkt.

