

Autan® Anti-FlåterUdgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**

- 1.1 Produktidentifikator** : Autan® Anti-Flåter
- UFI** : H9D9-Y330-T00R-VWH7
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt** : Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til skadedyrsbekæmpelse)
- Frarådede anvendelser** : Ingen kendte.
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet** : SC Johnson Sweden AB
Ekbacksvägen 28168 69 Bromma, Sverige
- Telefon** : +4580252818
- E-mail adresse** : info@scjohnson.se
- 1.4 Nødtelefon** : Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

Fareklassifikation	Farekategori	Fareidentifikation
Brandfarlige væsker	Kategori 3	Brandfarlig væske og damp.
Øjenirritation	Kategori 2A	Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler

Signalord

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

Advarsel**Aktivstoffer (Biocidforordningen)**

Icaridine 25% w/w (200 g/l)

Faresætninger

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(P337 + P313) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
(P210) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Supplerende mærkning

Anvend vand til brandslukning.
Opbevares på et godt ventileret sted.
Opbevares køligt.
Skal anvendes med forsigtighed i ansigtet og undgå kontakt med øjnene.
Vask hænder grundigt efter brug.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som afskrækningsmiddel til myg, bidende uer og skov åter. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Produktet må ikke anvendes til børn under 2 år.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoer.
VED KONTAKT MED HUDEN ELLER HÅRET: Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

2.3 Andre farer**: Hormonforstyrrende stoffer**

Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber.

PBT og vPvB stof

Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der opfylder kriterierne for persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til Bilag XIII.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**3.1 Blandinger****Farlige komponenter:**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimater for akut toksicitet (ATE).
ethanol	64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610-43	Brandfarlige væsker Kategori 2 H225 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2 H319	>= 30.00 - < 40.00	ATE: Oralt = 10,470 mg/kg Arter: Rotte Dermal = > 15,800 mg/kg Arter: Kanin SCL: Alvorlig øjenskade/øjenirritation H319 >= 50 %
Icaridine	119515-38-7 /	Not required.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2 H319	>= 20.00 - < 30.00	ATE: Oralt = > 2,236 mg/kg Arter: Rotte Dermal = > 5,000 mg/kg Arter: Rotte Indånding = > 4,364 mg/l Arter: Rotte

Yderligere oplysninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Indånding : Ingen særlige forholdsregler.

Hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

Øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Indtagelse : Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjne : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Virkning på hud : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Indånding : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Indtagelse : Kan medføre ubehag i maveregionen.
Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se "Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger" hvis ikke andet er angivet.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1 Slukningsmidler**

Egnede : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede : Ingen identificeret.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.
Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Se aktuelle EN- og nationale standarder.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

**personlige værnemidler og
nødprocedurer**

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Udenfor normal brug, undgå udslip til omgivelserne.
Undgå at store mængder af produktet kommer i kloakken.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Skal emballeres forsvarligt for at undgå miljøforurening.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Rengør fra spildrester.
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
For information om affaldshåndtering, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDBETING OG OPBEVARING

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** : Må ikke fryses.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
- 7.3 Særlige anvendelser** : Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til skadedyrsbekæmpelse)

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	mg/m3	ppm	Påvirkningsform	Liste
ethanol	64-17-5	1,900 mg/m3	1,000 ppm		DK_TWAS

Se aktuelle EN- og nationale standarder.

8.2 Eksponeringskontrol

- Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Autan® Anti-FlåterUdgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

Beskyttelse af hænder	: Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Nitril handsker - Tykkelse 0.12mm; Gennembrudstid >2 timer.
Beskyttelse af øjne / ansigt	: Ingen særlige forholdsregler.
Beskyttelse af hud og krop	: Ingen særlige forholdsregler.
Andre oplysninger	: Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet	: Se punkt 6.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Udseende	: væske
Farve	: farveløs
Lugt	: opløsningsmiddel
pH-værdi	: 8.0 - 10.0 ved (25 °C)
Smeltepunkt/frysepunkt	: -20°C - 0°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: > 35°C
Flammepunkt	: 24 °C Metode: Tag Closed Cup (TCC)
Antændelighed (fast stof, luftart)	: ikke selvantændelig
Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: 3.3 %(V)
Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: 19 %(V)
Dampmassefylde	: Ikke målt, da blandingen ikke indeholder betydelige flygtige stoffer.
Relativ massefylde	: 0.9385 g/cm ³ ved 25 °C
Opløselighed	: tungt opløselig
Fordelingskoefficient: n-	: Ikke påkrævet da produktet er en blanding.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

oktanol/vand
Selvantændelsestemperatur : ikke selvantændelig

Dekomponeringstemperatur : Måles ikke, da blandingen ikke er selvreaktiv.

Viskositet, kinematisk : omtrent som vand

Karakteristika for partikel : Ikke påkrævet, da blandingen er en væske.

9.2 Andre oplysninger

Andre oplysninger : kræves ikke

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner : Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.
10.5 Materialer, der skal undgås : Ingen kendte.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i Forordning (EF) Nr. 1272/2008****Akut oral toksicitet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 5,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvari
------	--------	-------	------	------------------

Autan® Anti-FlåterUdgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

				ghed
Produkt	LC50 (tåge og støv) Beregnet		> 5.0 mg/l	

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 5,000 mg/kg

- Hudætsning/-irritation : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation. sammenstillet
- Hudsensibilisering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Kræftfremkaldende egenskaber : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Aspirationsfare : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber
- Andre oplysninger : Ingen identificeret.

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Produkt : Selve produktet er ikke blevet undersøgt.

12.1 Toksicitet**Toksicitet overfor fisk**

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50	Fisk	11,200 mg/l	96 h
Icaridine	LC50	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)	173 mg/l	96 h
	NOEC Gennemstroemningstest Målt	Danio rerio (zebra fisk)	3.19 mg/l	32 d

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	LC50 Statisk test	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d
Icaridine	EC50	Daphnia magna (Stor dafnie)	> 100 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna (Stor dafnie)	49.2 mg/l	21 d

Giftighed overfor vandplanter

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
ethanol	EC50 Statisk	Chlorella vulgaris (ferskvandalger)	275 mg/l	72 h
Icaridine	IC50	Desmodesmus subspicatus (grønalger)	87.3 mg/l	72 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

Komponent	Bionedbrydning	Ekspositionsvari ghed	Sammenfatning
ethanol	97 %	28 d	Let bionedbrydeligt.
Icaridine	< 1 %	28 d	Ikke let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponent	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log)
ethanol	3.2 skønsmæssig	-0.35 Målt
Icaridine	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Komponent	Slutpunkt	Værdi
ethanol	Ingen data tilgængelige	
Icaridine	Koc	1.9

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
ethanol	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
Icaridine	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

12.7 Andre negative virkninger : Ingen kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Autan® Anti-FlåterUdgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 3000000000000025329.001

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

Venligst aflever tørt emballage til genbrug

Emballage : Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport	Søtransport	Lufttransport
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	1170	1170	1170
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)	ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)	ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)
14.3 Transportfareklasse(r)	3	3	3
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

: Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i:

Forordning (EU) nr. 1907/2006

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) som ændret (gælder ikke for kosmetik)

Forordning (EF) nr. 528/2012 som ændret (gælder for biocidholdige produkter)

Direktiv (EØF) nr. 75/324 som ændret (gælder for aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 ændret (gælder for kosmetiske produkter)

Forordning (EF) nr. 684/2001 De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat, overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som

Autan® Anti-Flåter

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 30000000000000025329.001

er fastlagt i Forordning (EF) nr. 648/2004 for rengøringsmidler (gælder for rengøringsmidler).

Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF - Generelt Direktiv om produktsikkerhed

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

Direktiv 2012/18/EU Seveso

Forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte
Reg. Number **859-2**

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering : Ikke nødvendigt for forbrugerprodukter

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Hvis relevant angives ændringer med dobbelt linjer || i venstre margen

Forkortelser og akronymer

EF – Det Europæiske Fællesskab
EØF – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
CLP – Klassificering, mærkning og emballering
EN – Europæisk standard eller Europæisk norm
PBT – Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB – Meget persistent og meget bioakkumulerende
FN – Forenede Nationer

Evalueringsmetoder

Medmindre andet er angivet i afsnit 11, er proceduren, der anvendes til at udlede klassifikationen for menneskers sundhed, den relevante beregningsmetode i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Medmindre andet er angivet i afsnit 12, er proceduren, der anvendes til at udlede den miljømæssige klassifikation, en sammenfatning af metoden for klassificerede komponenter i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Fuld tekst af H-sætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
------	----------------------------------

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Autan® Anti-Flåter**

Udgave 2.0
Revisionsdato 21.12.2022

Trykdato 21.12.2022
Specifikation Nummer: 350000036973
SITE FORM Number: 3000000000000025329.001

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.