

PHILIPS

## Philips 2000 series TAT2206BK/00 hovedtelefoner/headset True Wireless Stereo (TWS) I ørerne Opkald/musik Bluetooth Sort

Mærke : Philips

Produktserie: 2000 series

Produktkode: TAT2206BK/00


Produktnavn : TAT2206BK/00

Philips 2000 series TAT2206BK/00. Produkttype: Headset. Forbindelsesteknologi: True Wireless Stereo (TWS), Bluetooth. Anbefalet brug: Opkald/musik. Hovedtelefon frekvens: 20 - 20000 Hz. Trådløs rækkevidde: 10 m. Vægt: 37 g. Produktfarve: Sort



Præstation		Vægt & størrelser	
Produkttype *	Headset	Bredde	57 mm
Bæremåde *	I ørerne	Dybde	31 mm
Anbefalet brug *	Opkald/musik	Højde	45,7 mm
Headset type	Binaural	Vægt	37 g
Produktfarve *	Sort	<b>Emballeringsdata</b>	
Betjeningskaster	Besvar/afslut opkald, Reject call	Pakkebredde	95 mm
Kontroltype	Berøring	Pakkedybde	40 mm
Beskyttelsesfunktioner	Stænktæt, Svedresistent	Pakkehøjde	172 mm
Kode for international beskyttelse (IP)	IPX4	Pakkevægt	130 g
Oprindelsesland	Kina	Pakketype	Karton
Porte & Grænseflader		Emballage indhold	
Forbindelsesteknologi *	True Wireless Stereo (TWS)	Bæretaske	✓
Bluetooth	✓	Kabler inkluderet	USB Type-C
Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP, HSP, SBC	Tilbehør inkluderet i sættet	Silikone ørespids, 3 størrelser
Bluetooth-version	5.0	<b>Logistik data</b>	
Trådløs rækkevidde	10 m	Harmoniseret systemkode (HS)	85183000
Høretelefoner		Hovedkassens bredde (udvendigt)	278 mm
Maksimal indgangseffekt	5 mW	Hovedkassens længde (udvendigt)	338 mm
Ørekobling *	Intraaural	Hovedkassen højde (udvendigt)	250 mm
Hovedtelefon frekvens	20 - 20000 Hz	Hovedkassens bruttovægt (udvendigt)	4,28 kg
Impedens	16 ohm (Ω)	Produkter pr. hovedkasse (udvendigt)	24 stk
Hovedtelefon følsomhed	101 dB	Forsendeskassens kassens bredde (indvendigt)	13 cm
Driverenhed	6 mm	Forsendeskassens længde (indvendigt)	16 cm
Mikrofon		Forsendeskassens højde (indvendigt)	11 cm
Mikrofontype *	Indbygget	Forsendeskassens bruttovægt (indvendigt)	479 g
Batteri			
Batteridrevet	✓		
Batteritype	Indbygget batteri		
Batteriteknologi	Lithium polymer (LiPo)		

Batteri		Logistik data	
Vedvarende afspilningstid, lyd	6 t	Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig)	3 stk
Kontinuerlig lydafspilningstid (med opladeretui)	18 t	<b>Leverandørfunktioner</b>	
Taletid (med opladeretui)	18 t	Batteriets levetid	360 min.
Taletid	6 t		
Opladningstid for batteri	2 t		
Hurtig opladning	✓		
Hurtig opladningstid	15 min.		



4895229117402

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date