



HP Color Laser MFP 170-serien

Laserudskrivning med samtlige funktioner. Priser på startniveau.

Få produktiv MFP-ydelse – verdens mindste i sin klasse.¹ Udskriv, scan, kopiér og fax,² fremstil farveresultater af høj kvalitet, og udskriv og scan fra din telefon.³



HP Color Laser MFP 178nw

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Særlige karakteristika

- Verdens mindste farveprinter i sin klasse¹
- Klare sorte og levende farver med HP-toner
- Udskriv, scan, kopiér og fax (fax er kun tilgængelig i "F"-model)
- Udskrivningshastighed på op til 18/4 sider/min. (sort/farve) i A4³
- 40-arks automatisk dokumentfremføring (kun 179)
- Trådløs/Ethernet-baseret udskrivning
- Medfølgende 700/500 sider indledningsvis (sort/farve)
- Nem mobiludskrivning med HP Smart-app
- Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print™-certificeret



HP Color Laser MFP 179fnw

Legendarisk kvalitet til en rimelig pris

- Denne overraskende lille laserprinter giver en fremragende kvalitet side efter side.
- Få skarp tekst, flot sort farve og tydelig grafik.
- Få en pålidelig og højtydende laserprinter til en skarp pris.

Designet til at passe ind

- Arbejd effektivt med en lille, kompakt MFP – verdens mindste i sin klasse.¹
- Få udskrivningshastighed på helt op til 18/4 sider/min.³
- Få håndfri udskrivning, scanning, kopiering og fax med 40-sidet ADF.²
- Få nem og hurtig udskrivning og mulighed for at sende fax direkte fra kontrolpanelet.²

Nem mobil udskrivning og scanning med HP Smart-app

- Få simpel opsætning, og udskriv og scan fra din telefon med HP Smart-appen.⁴
- Udskriv nemt fra en lang række smartphones og tablet-pc'er.⁵
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk og Ethernet-netværk.⁶
- Slut din smartphone eller tablet-pc'en direkte til printerens – så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.⁷



Mobile printing



Legendary HP reliability



Color laser performance



Easy ID copy



Compact size

Produktpræsentation

HP Color Laser MFP 179fnw

1. 40-siders ADF (f-model)
2. LCD-skærm med 2 linjer og tastatur
3. 18 sider/min. sort, 4 sider/min. farve (A4)
4. Hi-Speed-USB 2.0; hurtig Ethernet; Faxporte
5. Flatbedscanneren kan håndtere op til A4
6. 50-arks udbakke
7. Indbygget trådløst netværk; Wi-Fi Direct-udskrivning
8. 150-arks papirbakke
9. Forudinstallerede originale HP-tonerpatroner giver op til 700 sider sort, 500 sider farve



Oversigt over serien



Model	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Produktnummer	4ZB96A	4ZB97A
Funktion	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax
Hukommelse/processor	128MB/800MHz	
Kontrolpanel	LCD-skærm med 2 linjer og tastatur	
Udskrivning fra mobilenheder	HP's bedste mobilapp i sin klasse – HP Smart-app; Mopria; AirPrint 1.8-kompatibel; Google Cloud Print™	
Tilslutninger	USB 2.0 high-speed; Trådløs; Wi-Fi Direct; Ethernet	
Anbefalet antal sider pr. måned	500 sider	
Udskrivningshastighed	18 (sort)/4 (farve) sider/min.	

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	5KZ38A HP-lasertoneropsamlingsenhed (7.000 sider)
	W1120A HP 120A Original Laser-billedtromle (Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19798. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne sideres indhold og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .16.000 sider)
	W2070A HP 117A Original lasertonerpatron, sort (1.000 sider)
	W2071A HP 117A Original lasertonerpatron, cyan (700 sider)
	W2072A HP 117A Original lasertonerpatron, gul (700 sider)
	W2073A HP 117A Original lasertonerpatron, magenta (700 sider)
Service og support	<p>UB4X3E HP 3 års standardombytning for Color LaserJet 170 MFP-serien</p> <p>UB4X0E 3 års ombytning næste hverdag for Color LaserJet 170 MFP-serien</p> <p>UB4X6E 3 års service med returnering til depot for Color LaserJet 170 MFP-serien</p> <p>(UB4X3E – fås i alle EMEA-lande, undtagen Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet, UB4X0E – fås i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, UB4X6E – fås i Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Produktnummer	4ZB96A	4ZB97A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	LCD med 2 linjer; 13 knapper: tænd/sluk, annuller, start (monokrom/farve), navigation (menu, OK, tilbage, venstre, højre), ID Copy, kontrast, scan til, trådløs; LED-indikatorlys: tænd/sluk, status, trådløs	LCD med 2 linjer; 31 knapper: tænd/sluk, annuller, start (monokrom/farve), navigation (menu, OK, tilbage, venstre, højre), ID Copy, kontrast, skala, trådløs, numerisk og telefon (1 til 9, 0, *, #, adressebog, genkald, på hold), tilstand (fax, kopi, scan til); LED-indikatorlys: tænd/sluk, status, trådløs, tilstand
Udskriv	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig) Op til 18 sider/min.; Farve (A4, almindelig) Op til 4 sider/min.;	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 12,4 sek.; Farve (A4, klar): På kun 25,3 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 13 sekunder (15 min.); Farve (A4, dvale): På kun 26 sekunder (15 min.);	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi 4 bits; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi 4 bits; Teknologi: ReCP;	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 20.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ³ : 100 til 500	Op til 20.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ³ : 100 til 500
Printerens avancerede softwarefunktioner	Manuel dupleks- og brochureudskrivning, N-up-udskrivning, spring tomme ark over, plakatprint, vandmærker	
Standardprintersprog	SPL	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 216 x 356 mm	
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)	
Kopier		
Kopieringshastighed ⁴	Sort (A4): Op til 14 kopier/min.; Farve (A4): Op til 4 kopier/min.	
Specifikationer for kopimaskine	Kopier; Oprindelig størrelse; Formindskelse/forstørrelse; Mærke; Oprindelig type; Sortering; 2-Up; 4-Up; ID Copy; Juster baggrund; Automatisk tilpasning af kopi; Farvetilstand; Maksimalt antal kopier: Op til 999 kopier; Formindsk/forstør: 25 til 400%;	
Scan		
Scanningshastighed	Almindelig (A4): Op til 15 billeder/min. (sort-hvid), op til 6 billeder/min. (farve);	
Scanningsfilformat	PDF, JPG, TIFF	

Model	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Produktnummer	4ZB96A	4ZB97A
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning: Frontpanelscan, kopi, HP MFP-scanningssoftware, brugerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1,9; Største scanningsformat (flatbed): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 x 600 dpi	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentfoder; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning: Frontpanelscan, kopi, HP MFP-scanningssoftware, brugerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1,9; Største scanningsformat (flatbed): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 x 600 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Scan til WSD (kun netværksunderstøttelse); Bogscanning; Plakathæftning til flere scanninger; Tekstkonvertering; Scan til E-Book; Eksisterende fil til E-book	
Anbefalet antal scanninger pr. måned	6.250 til 10.500	
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 216 x 297 mm;	Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 216 x 297 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 145 x 145 mm Maksimumstørrelse på medie (ADF): 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	8-bit (sort-hvid); 24-bit (farve) / 256	24-bit (farve); 8-bit (sort/hvid) / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til WSD; Pc-scanning	
Fax		
Fax	Nej,	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer		Fax-hukommelse: Op til 400 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfin: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 200 numre
Avancerede faxegenskaber		Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse, fax i farver, automatisk faxreduktion, automatisk genopkald, forsinket afsendelse, faxvideresendelse, pc-fax, sikker modtagelse
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	Hi-speed USB 2.0-port; Hurtig Ethernet 10/100Base-TX-netværksport; Trådløs 802.11b/g/n-forbindelse	
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Wi-Fi 802.11 b/g/n	
Funktion til mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-print Google Cloud Print™	
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw-kø), WSD; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via Router, Stateful via DHCPv6); Administration: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Netværksegenskaber	Via indbygget 10/100Base-TX netværk	
Hukommelse	Standard: 128 MB; Maksimum ² : 128 MB	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 1 ; Maksimum: 1	
Medietyper	Almindeligt, let, kraftigt, ekstra kraftigt, farvet, fortrykt, genbrugt, etiketter, Bond, blankt	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): 76 x 148,5 til 216 x 356 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Bakke 2: Understøttes ikke; Valgfri automatisk dupleksenhed: understøttes ikke	Brugerdefineret (mål): 76 x 148,5 til 216 x 356 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Bakke 2: Understøttes ikke; Valgfri automatisk dupleksenhed: understøttes ikke ; ADF: B5

Model	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Produktnummer	4ZB96A	4ZB97A
Mediehåndtering	Standardinput: 150-arks papirbakke Standardoutput: 50-arks udbakke	Standardinput: 150-arks papirbakke Standardoutput: 50-arks udbakke ADF: Standard, 40 ark
Gramvægt	60 til 220 g/m ² ;	60 til 220 g/m ² ; ADF: 60 til 105 g/m ² .
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 150 Maksimum: Op til 150 ark	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 150 Maksimum: Op til 150 ark ADF: Standard, 40 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 50 ark Maksimum: Op til 50 ark	
Kompatible operativsystemer ⁸	Windows [®] 7 (32/64-bit), 2008 Server R2, 8 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 10 (32/64-bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7; 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Mac: Apple [®] OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows [®] 7 (32/64-bit), 2008 Server R2, 8 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 10 (32/64-bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7; 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Mac: Apple [®] OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB
Mindste systemkrav	Windows: Windows 7 eller nyere, Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz 32/64-bit processor eller højere, 1 GB RAM, 16 ledig diskplads; Mac: OS X v10.11 eller nyere, internet, 1,5 GB tilgængelig plads på harddisken, internet, USB	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7; 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Mac: Apple [®] OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB
Medfølgende software	Common Installer, V3 Printerdriver med Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR-program	Common Installer, V3 Printerdriver med Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR-program
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, som er beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; SNMPV2&V3; IPSec; Filtrering: MAC, IPv4, IPv6	Integreret webserver til netværksbrug, som er beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; SNMPV2&V3; IPSec; Filtrering: MAC, IPv4, IPv6
Mål og vægt		
Printermålt (B x D x H) ⁹	Minimum 406 x 363 x 288,7 mm; Maksimum: 406 x 422,9 x 288,7 mm;	Minimum 406 x 363 x 344,1 mm; Maksimum: 421,9 x 422,9 x 344,1 mm;
Pakkemålt (B x D x H)	501 x 466 x 398 mm	501 x 466 x 440 mm
Printervægt ¹⁰	12,94 kg	14,08 kg
Pakkevægt	16,08 kg	17,38 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C; Luftfugtighed: 20 til 70%, RH (ikke-kondenserende)	Temperatur: 10 til 30°C; Luftfugtighed: 20 til 70%, RH (ikke-kondenserende)
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C;	Temperatur: -20 til 40°C;
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A) (udskrivning af 18 sider/min. med monokrom tilstand); 6,1 B(A) (udskrivning af 4 sider/min. med farvetilstand);	Lydintensitet: 6,5 B(A) (udskrivning med monokrom tilstand); 6,1 B(A) (udskrivning med farvetilstand);
Strømforsyning ¹¹	Krav: Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V AC, 50/60 Hz; Forbrug: 300 W (aktiv udskrivning), 38 W (klar), 1,9 W (dvale), 0,2 W (slukket manuelt), 0,2 W (slukket automatisk/tændt manuelt); Typisk elforbrug (TEC)¹²: 0,876 kWh/uge (Blue Angel); 1,093 kWh/uge (Energy Star); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm, 50/60 Hz og 220 volt indgangsspænding; 220 til 240 VAC, 50/60 Hz. Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode.; Forbrug: 300 W (aktiv udskrivning), 38 W (klar), 1,9 W (dvale), 0,2 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC)¹²: 0,876 kWh/uge (Blue Angel); 1,093 kWh/uge (Energy Star); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-Off Firmware;	HP Auto-Off Firmware;
Certificeringer	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande.) CECP	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande) CECP Telegodkendelser: EBR21
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina	Fremstillet i Kina
Kassens indhold ¹³	HP Color Laser MFP 178nw; Forudinstalleret HP Laser Printer-startblækpatron i sort (700 sider); HP Laser Printer-printerpatron i cyan (500 sider); HP Laser Printer-printerpatron i gul (500 sider); HP Laser Printer-printerpatron i magenta (500 sider); Billedtromle; Toneropsamlingsenhed; Installationsoversigt; Referencevejledning; Supportpjecer; Garantivejledning; Ingen cd-rom; Strømledning; USB-kabel	HP Color Laser MFP 179fnw; Forudinstalleret HP Laser Printer-startblækpatron i sort (700 sider); HP Laser Printer-printerpatron i cyan (500 sider); HP Laser Printer-printerpatron i gul (500 sider); HP Laser Printer-printerpatron i magenta (500 sider); Billedtromle; Toneropsamlingsenhed; Installationsoversigt; Referencevejledning; Supportpjecer; Garantivejledning; Ingen cd-rom; Strømledning; USB-kabel; Telefonkabel
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti; Få flere oplysninger på https://www.support.hp.com	1 års begrænset hardwaregaranti; Få flere oplysninger på https://www.support.hp.com

Fodnoter

- ¹ Klassens mindste fodaftryk udelukkende ved sammenligning med målene for konkurrerende personlige laserprintere (defineret som ikke-ophørte laserprintere < 200 € og farvelaser-MFP'er < 300 €); Intern HP-undersøgelse af printerproducenters offentliggjorte specifikationer pr. 4. september 2018 og en undersøgelse fra 2018, som HP har bedt Keypoint Intelligence-Buyers Lab om at udføre. Markedsandel som rapporteret af IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Fodafttryk for HP Color Laser 150-printerserien er 1180,6 kvadratcentimeter. For HP Color Laser 170 MFP-serien er det 1476,1 kvadratcentimeter. Få flere oplysninger på keypointintelligence.com/HPColorLaser.
- ² Fx-funktioner og automatisk dokumentfremføring er kun tilgængelig på HP Color Laser MFP 179fnw.
- ³ Omfatter ikke første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Du kan få flere oplysninger om kravene til lokal udskrivning på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz- og 5,0-GHz-forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Mobilenheden skal oprette forbindelse til Wi-Fi Direct®-signalet fra en Wi-Fi Direct-kompatibel AIO eller printer inden udskrivningen. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer samt enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- ⁴ Første udskrevne kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁵ HP anbefaler, at antallet af scannede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, hvis enheden skal fungere optimalt.
- ⁶ Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁷ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁸ Windows 7 eller højere.
- ⁹ Målene afhænger af konfigurationen.
- ¹⁰ Vægten afhænger af konfigurationen.
- ¹¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- ¹² Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdi er typisk baseret på måling af en 115-V enhed og 230 V for Blue Angel.
- ¹³ Startpatroner medfølger; Kapacitet: 500 farvesider sammensat (C/Y/M) og 700 sorte sider. Det gennemsnitlige antal sider for almindelige patroner er 700 for farveudskrift (C/Y/M) og 1.000 for sort baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

